



## Système modulaire Modus 4.0

### Liste de prix 08\_2026

TVA exclue

Accéder au téléchargement  
de ce catalogue en format pdf  
ou des images du produit



SARA SA  
CH-6598 Tenero  
T. +41 (0)91 735 69 40  
M. [info@sara-suisse.ch](mailto:info@sara-suisse.ch)  
W. [www.sara-suisse.ch](http://www.sara-suisse.ch)



**Certifié ISO 9001**  
**Reg. Nr. 16733-01**

## Index

|                                  | Page |
|----------------------------------|------|
| Couleurs et matériaux            | 3    |
| Informations importantes         | 3    |
| Système intramodulaire Modus 4.0 | 4    |
| Modules                          | 4    |
| Modules de base                  | 5    |
| Modules avec accessoires         | 5    |
| Accessoires pour modules         | 6    |
| Serrures                         | 6    |

## Couleurs et matériaux

Système écologique de thermolaquage à poudre

| Éléments            | Catégorie                                | Description         | Code SARA | Code Couleurs  |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| Parties métalliques | <b>Standard</b><br>lisses semi-mates     | Blanc pur           | SARA S01  | RAL 9010       |
|                     |                                          | Blanc crème         | SARA S02  | NCS S0502-Y    |
|                     |                                          | Gris clair          | SARA S03  | RAL 7035       |
|                     |                                          | Aluminium blanc     | SARA S04  | RAL 9006       |
|                     |                                          | Noir graphite       | SARA S05  | RAL 9011       |
|                     |                                          | Gris anthracite     | SARA S07  |                |
|                     | structure fine                           | Blanc pur           | SARA S06  | RAL 9010       |
|                     |                                          | Noir graphite       | SARA S08  | RAL 9011       |
|                     | <b>Trend</b><br><b>5%</b><br>lisses mate | Blanc signalisation | SARA T01  | RAL 9016       |
|                     |                                          | Gris fer            | SARA T02  | NCS S6502-B    |
|                     |                                          | Noir mat            | SARA T03  | NCS S9000-N    |
|                     |                                          | Jaune olive         | SARA T05  | NCS S4020-Y    |
|                     |                                          | Vert lime           | SARA T06  | NCS S1070-G20Y |
|                     |                                          | Vert jonc           | SARA T07  | NCS S5020-G70Y |
|                     |                                          | Beige brun          | SARA T08  | NCS S4030-Y20R |
|                     |                                          | Bronze met.         | SARA T09  |                |
|                     |                                          | Beige sable         | SARA T11  | NCS S4020-Y10R |
|                     |                                          | Rouge signalisation | SARA T13  | RAL 3020       |
|                     |                                          | Violet rouge        | SARA T15  | NCS S4040-R10B |
|                     |                                          | Bleu pastel         | SARA T16  | NCS S3030-R90B |
|                     |                                          | Bleu électrique     | SARA T17  | NCS S3060-R90B |
|                     |                                          | Bleu nocturne       | SARA T18  | NCS S8010-R70B |

### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Toutes les couleurs peuvent être commandées **lisses ou avec structure fine**.  
Structure fine avec supplément de prix (SARA S06 excl.) par rapport au prix de base de chaque catégorie.
- Participation partielle aux **frais de changement de couleur** pour les couleurs spéciales :
- Participation partielle aux **frais de changement de couleur** pour les couleurs spéciales :
  - **CHF 160.00 (prix net HT) pour les commandes jusqu'à 19 pièces.**
  - **pas de supplément pour les commandes de 20 pièces ou plus**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Parois internes</b>                      | Même couleur du bâti          |
| <b>Intérieur des tiroirs et accessoires</b> | Voir description de l'article |
| <b>Accessoires espaces ouverts</b>          | Voir couleur standard         |

Toute exécution hors standard (couleur, dimension ou autres exécutions spéciales)  
ont un délai de livraison supplémentaire

## Informations importantes



Avant l'utilisation du Modus 4.0, lire attentivement les notices d'utilisation suivantes!

**Attention à la charge maximale des tiroirs**  
**Voir SVP les indications des différents modules**  
**Attention charge maximale des clapets s'ouvrant vers le bas, 10 Kg**

En cas de dégâts, nous déconseillons l'utilisation du produit Modus 4.0.  
 Afin d'éviter des dysfonctionnements ultérieurs, chaque réparation doit être effectuée  
 par du personnel de service autorisé.

Pour un meilleur fonctionnement du produit Modus 4.0, nous conseillons de le poser sur une surface plane.

## Système modulaire Modus 4.0






### Description

Le système modulaire pour le bureaux uni la flexibilité absolue et un design pur, il s'adapte constamment à son environnement






### Exécution standard

- Cinq compositions possibles : 1 HC, 2 HC, 3 HC, 4 HC, 5 HC
- 2 largeurs : 800 mm - 1 000 mm
- Epaisseur du profilé du meuble : 19 mm
- Top de couverture pour chaque configuration
- Configurations possibles des modules: tiroir A4 de base, tiroir A4, clapet rentrant ou basculant module ouvert à l'avant et à l'arrière, ouvert avec paroi arrière, structure ouverte
- Modules superposables
- Goupilles pour fixation rapide entre les modules
- Positionnement des modules à l'avant et à l'arrière (rotation de 180° au choix)
- Système push-to-open et fermeture amortie du tiroir A4
- Pieds de nivellement standard pour les modules de base
- Serrure à code Lehmann Dial Lock ou DOM pour loqueteau





### Modules

|                                                                                                                                                                         | Description                                                                                                                         | Article | CHF      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|       | Top de couverture L 800 mm                                                                                                          |         | 82.00    |
|                                                                                                                                                                         | Top de couverture L 1000 mm                                                                                                         |         | 95.00    |
|       | Structure ouverte L 800 mm                                                                                                          |         | 474.00   |
|                                                                                                                                                                         | Structure ouverte L 1000 mm<br>2 HC, avec rayon fixe<br>Structure tubulaire soudée 20 mm                                            |         | 546.00   |
|     | Clapet rentrant L 800 mm                                                                                                            |         | 814.00   |
|                                                                                                                                                                         | Clapet rentrant L 1000 mm<br>ouvrable vers le haut                                                                                  |         | 937.00   |
|   | Clapet basculant L 800 mm                                                                                                           |         | 835.00   |
|                                                                                                                                                                         | Clapet basculant L 1000 mm<br>ouvrable vers le haut                                                                                 |         | 961.00   |
|   | Clapet basculant L 800 mm                                                                                                           |         | 894.00   |
|                                                                                                                                                                         | Clapet basculant L 1000 mm<br>ouvrable vers le bas                                                                                  |         | 1'029.00 |
|   | Module ouvert L 800 mm                                                                                                              |         | 580.00   |
|                                                                                                                                                                         | Module ouvert L 1000 mm<br>avant et arrière, avec parois internes                                                                   |         | 667.00   |
|   | Module ouvert L 800 mm                                                                                                              |         | 645.00   |
|                                                                                                                                                                         | Module ouvert L 1000 mm<br>avant (avec paroi arrière)                                                                               |         | 628.00   |
|   | Tiroir A4 L 800 mm                                                                                                                  |         | 1'104.00 |
|                                                                                                                                                                         | Tiroir A4 L 1000 mm<br>peut être placé uniquement<br>dans la deuxième HC<br>couleur intérieure NCS S 6500-N gris foncé<br>max 20 Kg |         | 1'270.00 |




## Modules de base. positionnés au sol

|                                                                                    |                                                                                    | Description                                                                                                                              | Article | CHF      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|   |   | <b>Tiroir A4 de base L 800 mm</b>                                                                                                        |         | 1'170.00 |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>Tiroir A4 de base L 1000 mm</b><br>positionné au sol, avec pieds réglables<br>couleur intérieure NCS S 6500-N gris foncé<br>max 20 Kg |         | 1'346.00 |
|   |   | <b>Clapet rentrant de base L 800 mm</b>                                                                                                  |         | 880.00   |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>Clapet rentrant de base L 1000 mm</b><br>positionné au sol, avec pieds réglables                                                      |         | 1'012.00 |
|   |   | <b>Clapet basculant de base L 800 mm</b>                                                                                                 |         | 960.00   |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>Clapet basculant de base L 1000 mm</b><br>positionné au sol, avec pieds réglables                                                     |         | 1'104.00 |
|   |   | <b>Module ouvert de base L 800 mm</b>                                                                                                    |         | 649.00   |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>Module ouvert de base L 1000 mm</b><br>avant et arrière, avec parois internes<br>positionné au sol, avec pieds réglables              |         | 747.00   |
|   |   | <b>Module ouvert de base L 800 mm</b>                                                                                                    |         | 612.00   |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>Module ouvert de base L 1000 mm</b><br>avec paroi arrière<br>positionné au sol, avec pieds réglables                                  |         | 704.00   |
|   |   | <b>Structure de base L 1000 mm</b><br><b>avec rayon fixe en bas</b><br>placé au sol, avec pieds réglables                                |         | 346.00   |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                          |         | 398.00   |
|  |  | <b>Structure de base L 800 mm</b>                                                                                                        |         | 346.00   |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>Structure de base L 1000 mm</b><br><b>avec rayon intermédiaire fixe</b><br>positionné au sol, avec pieds réglables                    |         | 398.00   |

## Modules avec accessoires

|                                                                                     |                                                                                     | Description                                                                                                                                                                            | Article | CHF      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|  |  | <b>Module avec tiroir A4 L 800 mm</b>                                                                                                                                                  |         | 1'062.00 |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Module avec tiroir A4 L 1000 mm</b><br>inséré dans un module avec clapet rentrant,<br>avec séparation longitudinale<br>max 10 Kg                                                    |         | 1'222.00 |
|  |  | <b>Module de base avec tiroir A4 L 800 mm</b>                                                                                                                                          |         | 1'128.00 |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Module de base avec tiroir A4 L 1000 mm</b><br>inséré dans un module avec clapet rentrant,<br>avec séparation longitudinale<br>positionné au sol, avec pieds réglables<br>max 10 Kg |         | 1'298.00 |
|  |  | <b>Module avec tiroir A6 L 800 mm</b>                                                                                                                                                  |         | 968.00   |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Module avec tiroir A6 L 1000 mm</b><br>H 150 mm<br>inséré dans un module avec clapet rentrant,<br>avec séparation longitudinale<br>max 10 Kg                                        |         | 1'114.00 |
|  |  | <b>Module avec tiroir A6 L 800 mm</b>                                                                                                                                                  |         | 1'055.00 |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Module avec tiroir A6 L 1000 mm</b><br><b>avec rayon amovible</b><br>H 150 mm<br>inséré dans un module avec clapet rentrant,<br>avec séparation longitudinale<br>max 10 Kg          |         | 1'214.00 |
|  |  | <b>Module avec 2 tiroirs A6 L 800 mm</b>                                                                                                                                               |         | 1'123.00 |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Module avec 2 tiroirs A6 L 1000 mm</b><br>inséré dans un module avec clapet rentrant,<br>avec séparation longitudinale<br>max 10 Kg                                                 |         | 1'292.00 |

## Accessoires pour modules

|                                                                                   | Description                                                                                                                         | Article | CHF          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|  | <b>Rayon amovible L 800 mm</b>                                                                                                      |         | <b>76.00</b> |
|                                                                                   | <b>Rayon amovible L 1000 mm</b><br>inséré dans un module ouvert ou<br>avec clapet rentrant                                          |         | <b>88.00</b> |
|  | <b>Separation inclinée en métal</b><br>pour tiroir A6                                                                               |         | <b>29.00</b> |
|  | <b>Separation verticale en métal</b><br>pour tiroir A6                                                                              |         | <b>31.00</b> |
|  | <b>Plumier</b>                                                                                                                      |         | <b>32.00</b> |
|  | <b>Separation verticale magnétique<br/>pour module ouvert ou avec clapet</b><br>Avec aimant de fixation<br>L 116 x P 322 x H 140 mm |         | <b>55.00</b> |

## Serrures

|                                                                                     | Description                                                                                                   | Article       | CHF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>Serrure DOM satiné</b><br>avec prédisposition pour cadenas<br>(sans cadenas)                               | 08.202.473-01 | <b>83.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Serrure à code Lehmann Dial Lock</b><br>Fix code                                                           | 07100.26      | <b>83.00</b>  |
|                                                                                     | Free code                                                                                                     | 07100.25      | <b>83.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Clé d'urgence (pour free et fix code)</b><br>pour la réinitialisation du code utilisateur                  | 08.202.472-01 | <b>28.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Aiguille de programmation (pour fix code)</b><br>pour le réglage ou la modification<br>du code utilisateur | 08.202.473-01 | <b>39.00</b>  |
|  | <b>Serrure électronique Digilock Aspire</b><br>avec batterie<br>à code avec clavier                           |               | <b>234.00</b> |
|                                                                                     | <b>Serrure électronique Digilock Aspire</b><br>avec batterie<br>RFID                                          |               | <b>263.00</b> |
|                                                                                     | <b>Clé électronique de programmation</b><br>pour le réglage ou la modification<br>du code utilisateur         |               | <b>70.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Clé électronique Manager</b><br>pour la gestion et les urgences                                            |               | <b>53.00</b>  |