

## Sistema modulare Modus 4.0

### Listino prezzi 08\_2026

IVA esclusa

Accedi al sito internet  
per scaricare il pdf di questo listino  
o le foto del prodotto

SARA SA  
CH-6598 Tenero  
T. +41 (0)91 735 69 40  
M. [info@sara-suisse.ch](mailto:info@sara-suisse.ch)  
W. [www.sara-suisse.ch](http://www.sara-suisse.ch)



**Certificato ISO 9001**  
**Reg. Nr. 16733-01**

## Indice

|                                      | Pagina |
|--------------------------------------|--------|
| Colori e materiali                   | 3      |
| Informazioni importanti              | 3      |
| Sistema intramodulare Modus 4.0      | 4      |
| Moduli                               | 4      |
| Moduli di base, posizionati al suolo | 5      |
| Moduli con accessori                 | 5      |
| Accessori per moduli                 | 6      |
| Serrature                            | 6      |

## Colori e materiali

Sistema ecologico di termolaccatura a polvere

| Elementi            | Categoria                     | Descrizione      | Codice SARA | Codice Colore  |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Struttura metallica | Standard<br>lisci semiopachi  | Bianco puro      | SARA S01    | RAL 9010       |
|                     |                               | Panna            | SARA S02    | NCS S0502-Y    |
|                     |                               | Grigio chiaro    | SARA S03    | RAL 7035       |
|                     |                               | Alluminio bianco | SARA S04    | RAL 9006       |
|                     |                               | Nero grafite     | SARA S05    | RAL 9011       |
|                     |                               | Grigio antracite | SARA S07    |                |
|                     |                               | Bianco puro      | SARA S06    | RAL 9010       |
|                     |                               | Nero grafite     | SARA S08    | RAL 9011       |
|                     | Trend<br>+ 5%<br>lisci opachi | Bianco traffico  | SARA T01    | RAL 9016       |
|                     |                               | Grigio ferro     | SARA T02    | NCS S6502-B    |
|                     |                               | Nero matt        | SARA T03    | NCS S9000-N    |
|                     |                               | Giallo oliva     | SARA T05    | NCS S4020-Y    |
|                     |                               | Verde lime       | SARA T06    | NCS S1070-G20Y |
|                     |                               | Verde canna      | SARA T07    | NCS S5020-G70Y |
|                     |                               | Beige marrone    | SARA T08    | NCS S4030-Y20R |
|                     |                               | Bronze met.      | SARA T09    |                |
|                     |                               | Beige sabbia     | SARA T11    | NCS S4020-Y10R |
|                     |                               | Rosso traffico   | SARA T13    | RAL 3020       |
|                     |                               | Viola rossastro  | SARA T15    | NCS S4040-R10B |
|                     |                               | Azzurro pastello | SARA T16    | NCS S3030-R90B |
|                     |                               | Blu elettrico    | SARA T17    | NCS S3060-R90B |
|                     |                               | Blu notte        | SARA T18    | NCS S8010-R70B |

### INFORMAZIONI ACCESSORIE:

- Tutti i suddetti colori sono disponibili anche in **struttura fine con supplemento** (escl. SARA S06) rispetto al prezzo base
- **Colori speciali** (delle collezioni RAL o NCS) sono disponibili con **supplemento** su richiesta.
- Parziale partecipazione ai **costi di cambio colore per colori speciali**:
  - CHF 160.00 (prezzo netto IVA esclusa) per ordini fino a 19 pezzi
  - nessuno supplemento per ordini a partire da 20 pezzi

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Pareti interne                        | Stesso colore della carcassa |
| Interni cassetti e relativi accessori | Vedi descrizione articolo    |
| Accessori per vani aperti             | Vedi colori standard         |

Gli articoli che esulano dall'esecuzione standard (per colore, dimensione o altre esecuzioni speciali) necessitano di tempi di consegna più lunghi.

## Informazioni importanti



Prima dell'impiego di Modus 4.0, leggere attentamente le seguenti informazioni d'uso!

**Attenzione alla portata massima che i cassetti possono sopportare**  
**Vedere le indicazioni dei vari moduli**  
**Attenzione portata massima che le clappe apribili verso il basso 10 Kg**

In caso di danneggiamento, si sconsiglia l'utilizzo del mobile. Per evitare ulteriori malfunzionamenti, tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale di servizio autorizzato.

Per una funzionalità ottimale del prodotto Modus 4.0 si consiglia la posa su una superficie piana.

## Sistema intramodulare Modus 4.0


### Descrizione

Il sistema modulare per ufficio che coniuga flessibilità assoluta e design, adeguandosi costantemente all'ambiente circostante




### Esecuzioni standard

- Cinque composizioni possibili: 1 AC, 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC
- 2 Larghezze 800 mm - 1000 mm
- Spessore del profilo del mobile 19 mm
- Top di copertura per ogni composizione
- Possibili configurazioni dei moduli: cassetto A4 base, cassetto A4, clappa rientrante o a ribalta modulo aperto fronte retro, aperto con parete di fondo, struttura aperta
- Moduli sovrapponibili
- Perni per fissaggio rapido tra i moduli
- Posizionamento moduli fronte retro (rotazione 180° a scelta)
- Sistema push-to-open e soft closing per cassetto A4
- Piedini di livellamento standard per moduli base
- Serratura a codice Lehmann Dial Lock o DOM luchettabile



### Moduli

|                                                                                     |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                          | Articolo | CHF      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    |    | Top di copertura L 800 mm                                                                                                                            |          | 82.00    |
|                                                                                     |                                                                                     | Top di copertura L 1000 mm                                                                                                                           |          | 95.00    |
|    |    | Struttura aperta L 800 mm                                                                                                                            |          | 474.00   |
|                                                                                     |                                                                                     | Struttura aperta L 1000 mm<br>2 AC, con ripiano fisso<br>Struttura tubulare saldata 20mm                                                             |          | 546.00   |
|    |    | Clappa rientrante L 800 mm                                                                                                                           |          | 814.00   |
|                                                                                     |                                                                                     | Clappa rientrante L 1000 mm<br>apribile verso l'alto                                                                                                 |          | 937.00   |
|    |    | Clappa a ribalta L 800 mm                                                                                                                            |          | 835.00   |
|                                                                                     |                                                                                     | Clappa a ribalta L 1000 mm<br>apribile verso l'alto                                                                                                  |          | 961.00   |
|  |  | Clappa a ribalta L 800 mm                                                                                                                            |          | 894.00   |
|                                                                                     |                                                                                     | Clappa a ribalta L 1000 mm<br>apribile verso il basso<br>max 10 Kg                                                                                   |          | 1'029.00 |
|  |  | Modulo aperto L 800 mm                                                                                                                               |          | 580.00   |
|                                                                                     |                                                                                     | Modulo aperto L 1000 mm<br>fronte retro, con pareti interne                                                                                          |          | 667.00   |
|  |  | Modulo aperto L 800 mm                                                                                                                               |          | 546.00   |
|                                                                                     |                                                                                     | Modulo aperto L 1000 mm<br>solo fronte (con parete di fondo)                                                                                         |          | 628.00   |
|  |  | Cassetto A4 L 800 mm                                                                                                                                 |          | 1'104.00 |
|                                                                                     |                                                                                     | Cassetto A4 L 1000 mm<br>posizionabile solamente nella seconda AC<br>con sist. soft closing<br>colore interno NCS S 6500-N grigio scuro<br>max 20 Kg |          | 1'270.00 |




## Moduli di base, posizionati al suolo

| Descrizione                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | Articolo | CHF      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | <b>Cassetto A4 base L 800 mm</b>                                                                                                                                      |          | 1'170.00 |
|                                                                                                                                                                     | <b>Cassetto A4 base L 1000 mm</b><br>posizionato al suolo, con sist. soft closing<br>colore interno NCS S 6500-N grigio scuro<br>con piedini livellabili<br>max 20 Kg |          | 1'346.00 |
|   | <b>Clappa rientrante base L 800 mm</b>                                                                                                                                |          | 880.00   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Clappa rientrante base L 1000 mm</b><br>posizionato al suolo, con piedini livellabili                                                                              |          | 1'012.00 |
|   | <b>Clappa a ribalta base L 800 mm</b>                                                                                                                                 |          | 960.00   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Clappa a ribalta base L 1000 mm</b><br>posizionato al suolo, con piedini livellabili                                                                               |          | 1'104.00 |
|   | <b>Modulo aperto di base L 800 mm</b>                                                                                                                                 |          | 649.00   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Modulo aperto di base L 1000 mm</b><br>fronte retro, con pareti interne<br>posizionato al suolo, con piedini livellabili                                           |          | 747.00   |
|   | <b>Modulo aperto di base L 800 mm</b>                                                                                                                                 |          | 612.00   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Modulo aperto di base L 1000 mm</b><br>solo fronte (con parete di fondo)<br>posizionato al suolo, con piedini livellabili                                          |          | 704.00   |
|   | <b>Telaio L 800 mm</b>                                                                                                                                                |          | 346.00   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Telaio L 1000 mm</b><br>con ripiano fisso in basso<br>posizionato al suolo, con piedini livellabili                                                                |          | 398.00   |
|   | <b>Telaio L 800 mm</b>                                                                                                                                                |          | 346.00   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Telaio L 1000 mm</b><br>con ripiano fisso intermedio<br>posizionato al suolo, con piedini livellabili                                                              |          | 398.00   |

## Moduli con accessori

| Descrizione                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | Articolo | CHF      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | <b>Modulo con cassetto A4 L 800 mm</b>                                                                                                                                                                                                |          | 1'062.00 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Modulo con cassetto A4 L 1000 mm</b><br>cassetto inerito inserito in modulo con clappa<br>rientrante, con separazione longitudinale<br>max 10 Kg                                                                                   |          | 1'222.00 |
|   | <b>Modulo base con cassetto A4 L 800 mm</b>                                                                                                                                                                                           |          | 1'128.00 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Modulo base con cassetto A4 L 1000 mm</b><br>cassetto inerito inserito in modulo con clappa<br>rientrante, con piedini livellabili,<br>con separazione longitudinale<br>posizionato al suolo, con piedini livellabili<br>max 10 Kg |          | 1'298.00 |
|   | <b>Modulo con cassetto A6 L 800 mm</b>                                                                                                                                                                                                |          | 968.00   |
|                                                                                                                                                                         | <b>Modulo con cassetto A6 L 1000 mm</b><br>H 150 mm<br>cassetto inerito inserito in modulo con clappa<br>rientrante, con separazione longitudinale<br>max 10 Kg                                                                       |          | 1'114.00 |
|   | <b>Modulo con cassetto A6 L 800 mm</b>                                                                                                                                                                                                |          | 1'055.00 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Modulo con cassetto A6 L 1000 mm</b><br>con ripiano estraibile<br>H 150 mm<br>cassetto inerito inserito in modulo con clappa<br>rientrante, con separazione longitudinale<br>max 10 Kg                                             |          | 1'214.00 |
|   | <b>Modulo con 2 cassette A6 L 800 mm</b>                                                                                                                                                                                              |          | 1'123.00 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Modulo con 2 cassette A6 L 1000 mm</b><br>H 150 mm<br>cassetto inerito inserito in modulo con clappa<br>rientrante, con separazioni longitudinali<br>max 10 Kg                                                                     |          | 1'292.00 |

## Accessori per moduli

|                                                                                   | Descrizione                                                                                                                     | Articolo      | CHF          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | <b>Ripiano estraibile L 800 mm</b>                                                                                              |               | <b>76.00</b> |
|                                                                                   | <b>Ripiano estraibile L 1000 mm</b><br>da inserire in modulo aperto o<br>con clappa rientrante                                  |               | <b>88.00</b> |
|  | <b>Separazione obliqua in metallo</b><br>per cassetto A6                                                                        |               | <b>29.00</b> |
|  | <b>Separazione verticale in metallo</b><br>per cassetto A6                                                                      |               | <b>31.00</b> |
|  | <b>Vaschetta portacancelleria</b>                                                                                               |               | <b>32.00</b> |
|  | <b>Separazione verticale magnetica<br/>per vani aperti e con clappa</b><br>Con magneti di fissaggio<br>L 116 x P 322 x H 140 mm | 07.011.298-02 | <b>55.00</b> |

## Serrature

|                                                                                     | Descrizione                                                                                    | Articolo      | CHF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | <b>Serratura DOM luchettabile satinata</b><br>(senza luchetto)                                 | 08.202.473-01 | <b>83.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Serratura a codice Lehmann Dial Lock</b><br>Fix code                                        | 07100.26      | <b>83.00</b>  |
|                                                                                     | Free code                                                                                      | 07100.25      | <b>83.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Chiave d'emergenza (per fix e free code)</b><br>per il reset del codice utente              | 08.202.473-01 | <b>28.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Ago di programmazione (per fix code)</b><br>per l'impostazione / modifica del codice utente | 08.202.472-01 | <b>39.00</b>  |
|  | <b>Serratura elettronica Digilock Aspire</b><br>a batteria<br>A codice con tastiera            |               | <b>234.00</b> |
|                                                                                     | <b>Serratura elettronica Digilock Aspire</b><br>a batteria<br>RFID                             |               | <b>263.00</b> |
|                                                                                     | <b>Chiave elettronica di programmazione</b><br>per l'impostazione / modifica del codice utente |               | <b>70.00</b>  |
|                                                                                     | <b>Chiave elettronica Manager</b><br>per gestione e emergenza                                  |               | <b>53.00</b>  |