

+ 4.9 %

du 01.05.26

Supplément pour
conséquences de la
situation internationale
difficile

Caddy Baron

Liste de prix 05_2026

TVA exclue

Accéder au téléchargement
de ce catalogue en format pdf
ou des images du produit



SARA SA
CH-6598 Tenero
T. +41 (0)91 735 69 40
M. info@sara-suisse.ch
W. www.sara-suisse.ch



<

Table des matières

	Page
Couleurs et matériaux	3
Élément de base	4
Accessoires	5
Exemples de configuration	7

Couleurs et matériaux

Système écologique de thermolaquage à poudre

Éléments	Catégorie	Description	Code SARA	Code Couleurs
Parties métalliques	Standard lisses semi-mates	Blanc pur	SARA S01	RAL 9010
		Blanc crème	SARA S02	NCS S0502-Y
		Gris clair	SARA S03	RAL 7035
		Aluminium blanc	SARA S04	RAL 9006
		Noir graphite	SARA S05	RAL 9011

Caddy Baron

Description

Un poste de travail mobile contenu dans un espace de 40x40 cm
Facile et léger à utiliser, aménagement individuel pour plusieurs emplois



Exécution standard

- bâti, options et accessoires en métal de haute qualité, épaisseur 1 mm thermolaqué
- Porte renforcée, avec charnière à gauche, ouvrante à 270°
- aimant dans le bâti pour blocage de la porte ouverte/fermée
- Poignée solide en acier avec effet inox
- 4 roulettes tournantes H 80 (Ø 75 mm), dont 2 avec freins
- Parois internes avec feintes pour rayons amovibles
- En option diverses couvertures à monter ou démonter sans outils
- Contrepoids de 13 Kg obligatoire avec tiroir A4 (dossier suspendus) et/ou petit tiroir porte matériel</

Accessoires

	Description	Article	CHF
<			

Accessoires

	Description	Article	CHF
	Tiroir A4 Pour dossiers suspendus IMPORTANT: 1 contrepoids est toujours nécessaire 1 système de blocage est nécessaire dès 2 tiroirs A4 Avec double extension, ammortisseur et arrêt pour tiroir Charge max.: 20 Kg	3025.540-01	192.00
	Supplément pour tiroir à fermeture amortie par tiroir		15.00
	Contrepoids de 13 kg Nécessaire pour 1 ou plusieurs tiroirs A4 ou pour tiroir portematériel	3025.570-	

Exemples de configuration

	Description	Article	CHF

Exemples de configuration

	Description	Article
--	-------------	---------