

+ 4.9 %

du 01.05.26

Supplément pour
conséquences de la
situation internationale
difficile

Armoires vestiaires Space

Sport, Industrie, Exécutions spéciales

Liste de prix

05_2026

Accéder au téléchargement
de ce catalogue en format pdf
ou des images du produit



SARA SA
CH-6598 Tenero
T. +41 (0)91 735 69 40
F. +41 (0)91 745 33 50
M. info@sara-suisse.ch
W. www.sara-suisse.ch



Reg. Nr. 16733-01
Certifié ISO 9001

Table des matières

	Page
Couleurs et matériaux standard	3
Armoires vestiaires - 1 compartiment	4
Armoires vestiaires - 2 compartiments	5
Armoires vestiaires - 3 compartiments	6
Armoires vestiaires - 4 compartiments	7
Armoires vestiaires - 5 compartiments	8
Armoires vestiaires en forme de "Z"	9
Armoires vestiaires avec bancs	10
Armoires vestiaires avec banc suspendu	11
Accessoires	11
Modèles de serrures	12
Bancs indépendants	13
Banc avec structure pour vestiaire surélevé	15
Portemanteau mural	15

Couleurs et matériaux standard

Système écologique de thermolaquage à poudre

Éléments	Catégorie	Description	Code SARA	Code Couleurs	
Carcasse métallique	Standard lisses semi-mates	Blanc pur	SARA S01	RAL 9010	
		Blanc crème	SARA S02	NCS S0502-Y	
		Gris clair	SARA S03	RAL 7035	
		Aluminium blanc	SARA S04	RAL 9006	
		Noir graphite	SARA S05	RAL 9011	
	structure fine		Gris anthracite	SARA S07	
			Blanc pur	SARA S06	RAL 9010
			Noir graphite	SARA S08	RAL 9011
	Trend + 5 % Lisses mates		Blanc signalisation	SARA T01	RAL 9016
			Gris fer	SARA T02	NCS S6502-B
			Noir mat	SARA T03	NCS S9000-N
			Jaune olive	SARA T05	NCS S4020-Y
			Vert lime	SARA T06	NCS S1070-G20Y
			Vert jonc	SARA T07	NCS S5020-G70Y
			Beige brun	SARA T08	NCS S4030-Y20R
			Bronze met.	SARA T09	
			Beige sable	SARA T11	NCS S4020-Y10R
			Rouge signalisation	SARA T13	RAL 3020
Violet rouge			SARA T15	NCS S4040-R10B	
Bleu pastel			SARA T16	NCS S3030-R90B	
Bleu électrique			SARA T17	NCS S3060-R90B	
Bleu nocturne	SARA T18	NCS S8010-R70B			

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Toutes les couleurs peuvent être commandées **lisses ou avec structure fine, sans supplément de prix** par rapport au prix de base de chaque catégorie.
- **Couleurs spéciales** (des collections RAL ou NCS) sont disponibles sur demande **avec un supplément**
- Participation partielle aux **frais de changement de couleur** pour les couleurs spéciales :
 - **CHF 160.00 (prix net HT) pour les commandes jusqu'à 19 pièces.**
 - **pas de supplément pour les commandes de 20 pièces ou plus**
- Sur demande, toutes les couleurs sont disponibles en **soft touch avec un supplément**



Lattes : en bois d'hêtre massif traité, laqué naturellement (75 x 25 mm)
ou sur demande
profil tubulaire en acier/aluminium, vernis à poudre (thermolaqué)
dans les couleurs de la collection SARA

Les articles hors standard (couleurs, dimensions ou autres exécutions spéciales)
nécessitent un délai de livraison plus long

Armoires vestiaires - 1 compartiment

Description	Avec socle intégré H 100 mm Épaisseur tôle d'acier 1 mm
Exécution standard	- Ouverture portes à 110 ° - Portes avec charnières à droite à l'intérieur du cadre - Porte-étiquette avec fiche d'identification, remplaçable - Ou, avec supplément, plaquette en aluminium noire gravée avec numérotation - Rayon accessoire fixe et tringle avec 3 crochets
Verrou	Avec cylindre DOM mod. 2C, avec 2 clés, ou avec système pour cadenas (cadenas pas compris) ou encore avec une serrure à code Lehmann Dial Lock Fix ou Free Code En option, avec supplément, serrure électronique numérique ou RFID à batterie
Exécution perforation portes	Trous carrés 8 x 8 mm H sur toute la hauteur L 99 mm (pour toutes les largeur de portes)

Dimensions	Dim. Externes mm	Dim. Intérieures mm
Profondeur	500	480
Hauteur totale, socle inclus	1800	213 (rayon) + 1443
Largeur compartiment	322	261
	372	311
	422	361
	522	461



Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	CHF
1	1	322	lisse	00301-1	635.00
2	2	622	lisse	00302-1	977.00
3	3	922	lisse	00303-1	1'365.00
4	4	1222	lisse	00304-1	1'810.00
1	1	372	lisse	00351-1	655.00
2	2	722	lisse	00352-1	1'000.00
3	3	1072	lisse	00353-1	1'424.00
1	1	422	lisse	00401-1	676.00
2	2	822	lisse	00402-1	1'041.00
3	3	1222	lisse	00403-1	1'503.00
1	1	522	lisse	00501-1	728.00
2	2	1022	lisse	00502-1	1'118.00
Perforation porte par porte					16.50


Armoires vestiaires - 2 compartiments

Description	Avec socle intégré H 100 mm Épaisseur tôle d'acier 1 mm
Exécution standard	- Ouverture portes à 110 ° - Portes avec charnières à droite à l'intérieur du cadre - Porte-étiquette avec fiche d'identification, remplaçable - Ou, avec supplément, plaquette en aluminium noire gravée avec numérotation - Tringle avec 3 crochets
Verrou	Avec cylindre DOM mod. 2C, avec 2 clés, ou avec système pour cadenas (cadenas pas compris) ou encore avec une serrure à code Lehmann Dial Lock Fix ou Free Code En option, avec supplément, serrure électronique numérique ou RFID à batterie
Exécution perforation portes	Trous carrés 8 x 8 mm H sur toute la hauteur L 99 mm (pour toutes les largeur de portes)

Dimensions	Dim. Externes mm	Dim. Intérieures mm
Profondeur	500	480
Hauteur totale, socle inclus	1800	H compartiment 888
Largeur compartiment	322	261
	372	311
	422	361
	522	461



1 colonne
2 compartiments



4 colonnes
8 compartiments

Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	CHF
1	2	322	lisse	00301-2	765.00
2	4	622	lisse	00302-2	1'235.00
3	6	922	lisse	00303-2	1'726.00
4	8	1222	lisse	00304-2	2'285.00
1	2	372	lisse	00351-2	785.00
2	4	722	lisse	00352-2	1'256.00
3	6	1072	lisse	00353-2	1'783.00
1	2	422	lisse	00401-2	799.00
2	4	822	lisse	00402-2	1'285.00
3	6	1222	lisse	00403-2	1'843.00
1	2	522	lisse	00501-2	859.00
2	4	1022	lisse	00502-2	1'379.00
Perforation porte par porte					14.50


Armoires vestiaires - 3 compartiments

Description	Avec socle intégré H 100 mm Épaisseur tôle d'acier 1 mm
Exécution standard	- Ouverture portes à 110 ° - Portes avec charnières à droite à l'intérieur du cadre - Porte-étiquette avec fiche d'identification, remplaçable - Ou, avec supplément, plaquette en aluminium noire gravée avec numérotation
Verrou	Avec cylindre DOM mod. 2C, avec 2 clés, ou avec système pour cadenas (cadenas pas compris) ou encore avec une serrure à code Lehmann Dial Lock Fix ou Free Code En option, avec supplément, serrure électronique numérique ou RFID à batterie
Exécution perforation portes	Trous carrés 8 x 8 mm H compartiment L 99 mm (pour toutes les largeurs de portes)

Dimensions	Dim. Externes mm	Dim. Intérieures mm
Profondeur	500	480
Hauteur totale, socle inclus	1800	H compartiment 535
Largeur compartiment	322	261
	372	311
	422	361
	522	461



1 colonne
3 compartiments



4 colonnes
12 compartiments

Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	CHF
1	3	322	lisse	00301-3	877.00
2	6	622	lisse	00302-3	1'460.00
3	9	922	lisse	00303-3	2'088.00
4	12	1222	lisse	00304-3	2'806.00
1	3	372	lisse	00351-3	901.00
2	6	722	lisse	00352-3	1'489.00
3	9	1072	lisse	00353-3	2'157.00
1	3	422	lisse	00401-3	920.00
2	6	822	lisse	00402-3	1'526.00
3	9	1222	lisse	00403-3	2'230.00
1	3	522	lisse	00501-3	980.00
2	6	1022	lisse	00502-3	1'622.00
Perforation porte par porte					7.50


Armoires vestiaires - 4 compartiments

Description	Avec socle intégré H 100 mm Épaisseur tôle d'acier 1 mm
Exécution standard	- Ouverture portes à 110 ° - Portes avec charnières à droite à l'intérieur du cadre - Porte-étiquette avec fiche d'identification, remplaçable - Ou, avec supplément, plaquette en aluminium noire gravée avec numérotation
Verrou	Avec cylindre DOM mod. 2C, avec 2 clés, ou avec système pour cadenas (cadenas pas compris) ou encore avec une serrure à code Lehmann Dial Lock Fix ou Free Code En option, avec supplément, serrure électronique numérique ou RFID à batterie
Exécution perforation portes	Trous carrés 8 x 8 mm H sur toute la hauteur L 99 mm (pour toutes les largeur de portes)

Dimensions	Dim. Externes mm	Dim. Intérieures mm
Profondeur	500	480
Hauteur totale, socle inclus	1800	H compartiment 395
Largeur compartiment	322	261
	372	311
	422	361
	522	461



1 colonne
4 compartiments




4 colonnes
16 compartiments

Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	CHF
1	4	322	lisse	00301-4	1'022.00
2	8	622	lisse	00302-4	1'749.00
3	12	922	lisse	00303-4	2'522.00
4	16	1222	lisse	00304-4	3'350.00
1	3	372	lisse	00351-4	1'050.00
2	6	722	lisse	00352-4	1'785.00
3	9	1072	lisse	00353-4	2'600.00
1	4	422	lisse	00401-4	1'074.00
2	8	822	lisse	00402-4	1'832.00
3	12	1222	lisse	00403-4	2'689.00
1	4	522	lisse	00501-4	1'138.00
2	8	1022	lisse	00502-4	1'936.00
Perforation porte par porte					7.00

Armoires vestiaires - 5 compartiments

Description	Avec socle intégré H 100 mm Épaisseur tôle d'acier 1 mm
Exécution standard	- Ouverture portes à 110 ° - Portes avec charnières à droite à l'intérieur du cadre - Porte-étiquette avec fiche d'identification, remplaçable - Ou, avec supplément plaquette en aluminium noire gravée avec numérotation
Verrou	Avec cylindre DOM mod. 2 C, avec 2 clés, ou avec système pour cadenas (cadenas pas compris) ou encore avec une serrure à code Lehmann Dial Lock Fix ou Free Code En option, avec supplément, serrure électronique numérique ou RFID à batterie
Exécution perforation portes	Trous carrés 8 x 8 mm H sur toute la hauteur L 99 mm (pour toutes les largeur de portes)

Dimensions	Dim. Externes mm	Dim. Intérieures mm
Profondeur	500	480
Hauteur totale, socle inclus	1800	H compartiment 310
Largeur compartiment	322	261
	372	311
	422	361
	522	461



Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	CHF
1	5	322	lisse	00301-5	1'164.00
2	10	622	lisse	00302-5	2'030.00
3	15	922	lisse	00303-5	2'942.00
4	20	1222	lisse	00304-5	3'916.00
1	3	372	lisse	00351-5	1'192.00
2	6	722	lisse	00352-5	2'068.00
3	9	1072	lisse	00353-5	3'024.00
1	5	422	lisse	00401-5	1'220.00
2	10	822	lisse	00402-5	2'123.00
3	15	1222	lisse	00403-5	3'124.00
1	5	522	lisse	00501-5	1'285.00
2	10	1022	lisse	00502-5	2'229.00
Perforation porte par porte					6.00

Armoires vestiaires - compartiments en forme de "Z"

Description	Avec socle intégré H 100 mm Épaisseur tôle d'acier 1 mm
Exécution standard	- Ouverture portes à 110 ° - Portes avec charnières à droite à l'intérieur du cadre - Porte-étiquette avec fiche d'identification, remplaçable - Ou, avec supplément, plaquette en aluminium noire gravée avec numérotation - Tringle avec 2 crochets par compartiment (1 tringle supérieure L 400) (1 tringle inférieure L 200)
Verrou	Avec cylindre DOM mod. 2C, avec 2 clés, ou avec système pour cadenas (cadenas pas compris) ou encore avec une serrure à code Lehmann Dial Lock Fix ou Free Code En option, avec supplément, serrure électronique numérique ou RFID à batterie
Exécution perforation portes	Trous carrés 8 x 8 mm 1 supérieure et 1 inférieure H 99 mm

Dimensions	Dim. Externes mm	Dim. Intérieures mm
Profondeur	500	480
Hauteur totale, socle inclus	1800	H compartiment 1109 / 549
Largeur compartiment	422	360 / 163



1 colonne
2 compartiments
en "Z"

Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	CHF
1	2	422	lisse	01401-2z	964.00
2	4	822	lisse	01402-4z	1'811.00
Perforation porte par porte					20.00



2 colonnes
4 compartiments en "Z"


Armoires vestiaires avec banc (portes raccourcies H 1320 mm)

Description	Avec socle intégré H 100 mm Épaisseur tôle d'acier 1 mm
Exécution standard	- Ouverture portes à 110 ° - Portes réduites H 1320 mm avec charnières à droite à l'intérieur du cadre - Porte-étiquette avec fiche d'identification, remplaçable - Ou, avec supplément, plaquette en aluminium noire gravée avec numérotation - Rayon accessoire fixe et tringle avec 3 crochets
Verrou	Avec cylindre DOM mod. 2C, ou avec 2 clés ou avec système pour cadenas (cadenas pas compris) ou avec serrure à code 'Lehmann Dial Lock Fix ou Free Code En option, avec supplément, serrure électronique numérique ou RFID à batterie
Exécution perforation portes	Trous carrés 8 x 8 mm H sur toute la hauteur L 99 mm (pour toutes les largeur de portes)


Dimensions	Dim. Externes mm	Dim. Intérieures mm
Profondeur	500	480
Hauteur totale, socle inclus	1800	213 (rayon) + 1443
Largeur compartiment	322	261
	372	311
	422	361
	522	461

Banc avec appui sur sol (avec pieds)

Structure	Tubes d'acier soudés (30x30), vernis à poudre (thermolaqué) avec pieds pour stabilisation (+10 mm) ou avec support métallique verni Sur demande, porte chaussures pour banc composé par 3 tubes d'un diam. 12 mm vernis à poudre (thermolaqué), sous le banc, fixé à la structure tubulaire
Lattes	En bois d'hêtre massif traité, laqué naturellement (75 x 25 mm) ou profil tubulaire en acier/aluminium (80x20), vernis à poudre (thermolaqué)
Dimensions	L voir L armoire vestiaire P 300 mm (profondeur assise) H 415 (hauteur assise)



Porte réduite




2 colonnes

Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	Prix pour lattes en hêtre
					CHF
2	2	622	lisse	02302-5	1'608.00
3	3	922	lisse	02303-5	2'140.00
4	4	1222	lisse	02304-5	2'658.00
2	2	722	lisse	02352-5	1'674.00
3	3	1072	lisse	02353-5	2'250.00
2	2	822	lisse	02402-5	1'750.00
3	3	1222	lisse	02403-5	2'365.00
2	2	1022	lisse	02502-5	1'907.00
Perforation porte par porte					15.50
Supplément pour porte-chaussures					
					622
					722
					822
					922
					1022
					1072
					1222
					63.00
					64.00
					65.00
					66.00
					67.00
					68.00
					69.00

Banc intégré avec support (sans pieds)

La fixation des armoires vestiaires entre elles (dos à dos ou latéralement) ou contre la paroi est indispensable - risque de renversement!






Nombre Colonnes	Nombre Comp.	Largeur externe mm	Portes	Article	CHF
2	2	622	lisse	02302-6	1'455.00
3	3	922	lisse	02303-6	2'138.00
4	4	1222	lisse	02304-6	2'564.00
2	6	722	lisse	02352-6	1'511.00
3	9	1072	lisse	02353-6	2'249.00
2	2	822	lisse	02402-6	1'589.00
3	3	1222	lisse	02403-6	2'292.00
2	2	1022	lisse	02502-6	1'719.00
Perforation porte par porte					15.50

Accessoires pour armoires vestiaires et armoires à casiers

Description	Dimensions armoire			Article	CHF
	L mm	P mm	H mm		
Toit incliné H 220 mm pour éviter le dépôt d'objets	322			20.021.242-01	92.00
	372			20.021.242-04	95.00
	422			20.021.242-07	97.00
	522			20.021.242-10	100.00
	622			20.021.242-02	106.00
	722			20.021.242-05	110.00
	822			20.021.242-08	115.00
	922			20.021.242-03	123.00
	1022			20.021.242-11	149.00
	1072			20.021.242-06	153.00
1222			20.021.242-09	154.00	
Fermeture latérale gauche Fermeture latérale droite pour toit incliné vernis à poudre (thermolaqué)				20.021.241-01	61.00
				20.021.241-02	61.00
Bande de raccordement pour toits inclinés vernis à poudre (thermolaqué)				20.021.243-01	39.00

Modèles de serrures

	Description	Article	CHF
	Serrure cylindre DOM mod. 2C avec 2 clés	07100.28	83.00
	Serrure DOM satinatö avec prédisposition pour cadenas (sans cadenas)	08.202.399-01	83.00
	Serrure à code Dial Lock		
	Fix code Free code	07100.26 07100.25	83.00 83.00
 	Serrure électronique Digilock Aspire avec batterie à code avec clavier	07100.30	234.00
	Serrure électronique Digilock Aspire avec batterie RFID	07100.31	263.00

Accessoires des serrures

	Description	Article	CHF
Dial Lock fix e free code	Aiguille de programmation pour le réglage ou la modification du code utilisateur	08.202.472-01	39.00
	Clé d'urgence pour la réinitialisation du code utilisateur	08.202.473-01	28.00
	Clé électronique de programmation pour le réglage ou la modification du code utilisateur		70.00
Serratura elettronica Digilock Aspire	Clé électronique Manager pour la gestion et les urgences		53.00

Bancs indépendants, avec ou sans penderie

Strucure	tubes d'acier soudés (30x30) , vernis à poudre (thermolaqué) avec pieds pour stabilisation (+10 mm) ou avec support métallique verni
Lattes	En bois d'hêtre massif traité, laqué naturellement (75 x 25 mm) ou profil tubulaire en acier/aluminium (80x20), vernis à poudre (thermolaqué)
Dimensions	L voir ci-dessous P 300 mm (profondeur assise) H 415 mm (hauteur assise)

Bancs indépendants - sans penderie, sans porte chaussures



exécution L 1500 et L 2000

Longueur banc mm			Prix pour lattes en hêtre	
			Article	CHF
1000	hêtre		12-10-f	660.00
1500	hêtre	1 pied supplémentaire	12-15-f	809.00
2000	hêtre	1 pied supplémentaire	12-20-f	925.00


Bancs indépendants - sans penderie, avec porte chaussures



exécution L 1000

Longueur banc mm			Article		CHF
1000	hêtre		12-10-fr	726.00	
1500	hêtre	1 pied supplémentaire	12-15-fr	879.00	
2000	hêtre	1 pied supplémentaire	12-20-fr	999.00	


Bancs indépendants - avec penderie, sans porte chaussures



exécution L 1500 e 2000

Longueur banc mm			Article		CHF
1000	hêtre		13-10-f	1'300.00	
1500	hêtre	1 pied supplémentaire	13-15-f	1'539.00	
2000	hêtre	1 pied supplémentaire	13-20-f	1'777.00	

Bancs indépendants - avec penderie, avec porte chaussures




exécution L 1000

Longueur banc mm			Article		CHF
1000	hêtre		13-10-fr	1'366.00	
1500	hêtre	1 pied supplémentaire	13-15-fr	1'609.00	
2000	hêtre	1 pied supplémentaire	13-20-fr	1'851.00	

Bancs doubles indépendants - avec penderie


Strucure	tubes d'acier soudés (30x30) , vernis à poudre (thermolaqué) avec pieds pour stabilisation (+10 mm) ou avec support métallique verni
Lattes	En bois d'hêtre massif traité, laqué naturellement (75 x 25 mm) ou profil tubulaire en acier/aluminium (80x20), vernis à poudre (thermolaqué)
Dimensions	L voir ci-dessous P 687 mm (profondeur assise) H 415 (hauteur assise) H 1860 (hauteur totale)

Bancs doubles - avec penderie, sans porte chaussures



Longueur banc mm			Article	CHF
1000	hêtre		07.001.005-04	2'197.00
1500	hêtre	1 pied supplémentaire	07.001.005-05	2'663.00
2000	hêtre	1 pied supplémentaire	07.001.005-06	3'092.00

Bancs doubles - avec penderie, avec porte chaussures



Longueur banc mm			Article	CHF
1000	hêtre		07.001.005-01	2'329.00
1500	hêtre	1 pied supplémentaire	07.001.005-02	2'803.00
2000	hêtre	1 pied supplémentaire	07.001.005-03	3'240.00

Banc avec structure pour vestiaire surélevé


Structure	tubes d'acier soudés (30x30) , vernis à poudre (thermolaqué) avec pieds pour stabilisation (+10 mm) ou avec support métallique verni
Lattes	En bois d'hêtre massif traité, laqué naturellement (75 x 25 mm) ou profil tubulaire en acier/aluminium (80x20), vernis à poudre (thermolaqué)
Dimensions	L voir ci-dessous P 500 + 330 mm (profondeur assise) H 415 mm (hauteur assise)

Banc avec structure pour vestiaire surélevé sans porte-chaussures




Longueur banc mm		Article	CHF
322	hêtre	07.001.003-11	785.00
372	hêtre	07.001.003-12	794.00
422	hêtre	07.001.003-13	803.00
522	hêtre	07.001.003-14	821.00
622	hêtre	07.001.003-01	879.00
722	hêtre	07.001.003-02	897.00
822	hêtre	07.001.003-03	963.00
922	hêtre	07.001.003-04	981.00
1022	hêtre	07.001.003-05	1'028.00
1072	hêtre	07.001.003-06	1'038.00
1222	hêtre	07.001.003-07	1'065.00

Banc avec structure pour vestiaire surélevé avec porte-chaussures



Longueur banc mm		Article	CHF
322	hêtre	07.001.003-11	844.00
372	hêtre	07.001.003-12	854.00
422	hêtre	07.001.003-13	864.00
522	hêtre	07.001.003-14	883.00
622	hêtre	07.001.003-01	942.00
722	hêtre	07.001.003-02	961.00
822	hêtre	07.001.003-03	1'028.00
922	hêtre	07.001.003-04	1'047.00
1022	hêtre	07.001.003-05	1'095.00
1072	hêtre	07.001.003-06	1'106.00
1222	hêtre	07.001.003-07	1'134.00

Penderie murale



Longueur barre mm	Crochets doubles	Article	CHF
1000	4	07.001.023-01	262.00
1500	6	07.001.023-02	359.00
2000	8	07.001.023-03	476.00
2200	9	07.001.023-04	523.00
2500	10	07.001.023-05	573.00

Crochet pour les habits	Article	CHF
	08.201.259-01	23.00