



# Caddy Baron

## Liste de prix 05\_2025

TVA exclue

Accéder au téléchargement  
de ce catalogue en format pdf  
ou des images du produit



SARA SA  
CH-6598 Tenero  
T. +41 (0)91 735 69 40  
M. [info@sara-suisse.ch](mailto:info@sara-suisse.ch)  
W. [www.sara-suisse.ch](http://www.sara-suisse.ch)



Reg. Nr. 16733-01  
Certifié ISO 9001

Table des matières

|                           | Page |
|---------------------------|------|
| Couleurs et matériaux     | 3    |
| Élément de base           | 4    |
| Options                   | 5    |
| Accessoires               | 5    |
| Exemples de configuration | 7    |

## Couleurs et matériaux

Système écologique de thermolaquage à poudre

| Éléments            | Catégorie                                   | Description         | Code SARA | Code Couleurs  |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| Parties métalliques | <b>Standard</b><br>lisses semi-mates        | Blanc pur           | SARA S01  | RAL 9010       |
|                     |                                             | Blanc crème         | SARA S02  | NCS S0502-Y    |
|                     |                                             | Gris clair          | SARA S03  | RAL 7035       |
|                     |                                             | Aluminium blanc     | SARA S04  | RAL 9006       |
|                     |                                             | Noir graphite       | SARA S05  | RAL 9011       |
|                     |                                             | Gris anthracite     | SARA S07  |                |
|                     |                                             | Blanc pur           | SARA S06  | RAL 9010       |
|                     | structure fine                              | Noir graphite       | SARA S08  | RAL 9011       |
|                     |                                             |                     |           |                |
|                     | <b>Trend</b><br><b>+ 5%</b><br>lisses mates | Blanc signalisation | SARA T01  | RAL 9016       |
|                     |                                             | Gris fer            | SARA T02  | NCS S6502-B    |
|                     |                                             | Noir mat            | SARA T03  | NCS S9000-N    |
|                     |                                             | Jaune olive         | SARA T05  | NCS S4020-Y    |
|                     |                                             | Vert lime           | SARA T06  | NCS S1070-G20Y |
|                     |                                             | Vert jonc           | SARA T07  | NCS S5020-G70Y |
|                     |                                             | Beige brun          | SARA T08  | NCS S4030-Y20R |
|                     |                                             | Bronze met.         | SARA T09  |                |
|                     |                                             | Beige sable         | SARA T11  | NCS S4020-Y10R |
|                     |                                             | Rouge signalisation | SARA T13  | RAL 3020       |
|                     |                                             | Violet rouge        | SARA T15  | NCS S4040-R10B |
|                     |                                             | Bleu pastel         | SARA T16  | NCS S3030-R90B |
|                     |                                             | Bleu électrique     | SARA T17  | NCS S3060-R90B |
|                     |                                             | Bleu nocturne       | SARA T18  | NCS S8010-R70B |

### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Toutes les couleurs peuvent être commandées **lisses ou avec structure fine, sans supplément de prix** par rapport au prix de base de chaque catégorie.
- **Couleurs spéciales** (des collections RAL ou NCS) sont disponibles sur demande **avec un supplément**
- Participation partielle aux **frais de changement de couleur** pour les couleurs spéciales :
  - **CHF 160.00 (prix net HT) pour les commandes jusqu'à 19 pièces.**
  - **pas de supplément pour les commandes de 20 pièces ou plus**
- Sur demande, toutes les couleurs sont disponibles en **soft touch avec un supplément**

|                                           |            |          |          |
|-------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>Acessoires</b><br>(rayon, tiroir etc.) | Gris clair | SARA 101 | RAL 7035 |
|-------------------------------------------|------------|----------|----------|

Toute exécution hors standard (couleur, dimension ou autres exécutions spéciales)  
ont un délai de livraison supplémentaire

## Caddy Baron

### Description

Un poste de travail mobile contenu dans un espace de 40x40 cm  
Facile et léger à utiliser, aménagement individuel pour plusieurs emplois

### Exécution standard

- bâti, options et accessoires en métal de haute qualité, épaisseur 1 mm thermolaqué
- Porte renforcée, avec charnière à gauche, ouvrante à 270°
- aimant dans le bâti pour blocage de la porte ouverte/fermée
- Poignée solide en acier avec effet inox
- 4 roulettes tournantes H 80 (Ø 75 mm), dont 2 avec freins
- Parois internes avec feintes pour rayons amovibles
- En option diverses couvertures à monter ou démonter sans outils
- Contrepoids de 13 Kg obligatoire avec tiroir A4 (dossier suspendus) et/ou petit tiroir porte matériel
- Système de blocage individuel des tiroirs supplémentaire obligatoire dès 2 tiroirs A4 (dossiers suspendus)



### Fermeture

Cylindre DOM et 2 clés avec tringle de fermeture à 2 points


### Dimensions

|            | Dimensions bâti mm | Dimensions externes mm |
|------------|--------------------|------------------------|
| Largeur    | 400                | 400                    |
| Profondeur | 400                | avec poignée 438       |
| H totale   | 965                | avec roulettes 1044    |





## Élément de base

|                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                        | Article     | CHF             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | <b>Bâti</b>                                                                                                                                                                                        | 3025.100-01 | <b>1'038.00</b> |
|                                                                                     | Porte battante<br>Poignée en acier effet inox<br>Cylindre DOM et 2 clés avec tringle de fermeture à 2 points<br>2 roul. tournantes avec freins, Ø 75 mm<br>2 roul. tournantes sans freins, Ø 75 mm |             |                 |
|  | <b>Couvercle de base</b><br>À monter sans outils                                                                                                                                                   | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |




## Options pour couvercles à choix

|                                                                                   | Description                                                                                                               | Article     | CHF           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|  | <b>Couvercle avec tablette extensible</b><br>À appliquer sans outils sur le batis<br>Possible en 3 positions (v. poignée) | 3025.310-01 | <b>201.00</b> |
|                                                                                   | <b>Fermeture KABA 8 avec 2 clés</b>                                                                                       | Sur demande |               |

## Accessoires

|                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                        | Article     | CHF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|    | <b>Couvercle avec tablette inclinée</b><br>À appliquer sans outils sur le batis<br>ou sur le couvercle de base<br>Possible en 3 positions (v. poignée)<br>Avec inclinaison de 10°, 23°, 28°                                                        | 3025.320-01 | <b>166.00</b> |
|                                                                                     | <b>Rayon lisse amovible</b><br>Avec 4 supports<br>15 positions possibles                                                                                                                                                                           | 3025.500-01 | <b>38.00</b>  |
|  | <b>Petit tiroir portematériel</b><br>Avec feintes dans les parois latérales<br>pour séparateur vertical<br>IMPORTANT:<br>1 contrepoids est toujours nécessaire<br>Avec double extension,<br>amortisseur et arrêt pour tiroir<br>Charge max.: 10 Kg | 3025.510-01 | <b>95.00</b>  |
|  | <b>Séparateur</b><br>Pour petit tiroir porte matériel<br>à insérer                                                                                                                                                                                 | 3025.511-01 | <b>12.20</b>  |
|  | <b>Couverture tiroir</b>                                                                                                                                                                                                                           | 3025.512-01 | <b>65.00</b>  |

## Accessoires

|                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                       | Article     | CHF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|    | <b>Tiroir A4</b><br>Pour dossiers suspendus<br>IMPORTANT:<br>1 contrepoids est toujours nécessaire<br>1 système de blocage est nécessaire<br>dès 2 tiroirs A4<br>Avec double extension,<br>amortisseur et arrêt pour tiroir<br>Charge max.: 20 Kg | 3025.540-01 | <b>192.00</b> |
|                                                                                     | <b>Contrepoids de 13 kg</b><br>Nécessaire pour 1 ou plusieurs tiroirs A4<br>ou pour tiroir portematériel                                                                                                                                          | 3025.570-01 | <b>97.00</b>  |
|    | <b>Système de blocage des tiroirs</b><br>Nécessaire avec le contrepoids<br>dès 2 tiroirs A4                                                                                                                                                       |             |               |
|                                                                                     | 2 HC                                                                                                                                                                                                                                              | 3025.545-01 | <b>36.00</b>  |
|   | 3 HC                                                                                                                                                                                                                                              | 3025.545-02 | <b>43.00</b>  |
|  | <b>Porte documents</b><br>À positionner sans outils<br>à l'intérieur de la porte                                                                                                                                                                  | 3025.550-01 | <b>40.00</b>  |
|  | <b>Portecrayon</b><br>À positionner sans outils<br>à l'intérieur de la porte                                                                                                                                                                      | 3025.551-01 | <b>42.00</b>  |
|  | <b>Plumier</b><br>À positionner sans outils<br>dans le tiroir porte matériel<br>Plastique noir                                                                                                                                                    | 60709-02    | <b>30.00</b>  |

## Exemples de configuration

|    | Description                                    | Article     | CHF             |
|----|------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-05 | <b>1'134.00</b> |
|    | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-05 | <b>1'239.00</b> |
|    | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1'038.00</b> |
|    | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
| 2. | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-09 | <b>1'210.00</b> |
|    | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-09 | <b>1'315.00</b> |
|    | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1038.00</b>  |
|    | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
| 3. | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-01 | <b>1'402.00</b> |
|    | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-01 | <b>1'507.00</b> |
|    | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1038.00</b>  |
|    | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
| 4. | 1 Petit tiroir portematériel                   | 3025.510-01 | <b>95.00</b>    |
|    | 1 Contrepoids de 13 kg                         | 3025.570-01 | <b>97.00</b>    |
|    | 2 Rayons lisses amovibles                      | 3025.500-01 | <b>76.00</b>    |
|    | 1 Tiroir A4                                    | 3025.540-01 | <b>192.00</b>   |
| 5. | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-07 | <b>1'746.00</b> |
|    | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-07 | <b>1'851.00</b> |
|    | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1038.00</b>  |
|    | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
|    | 1 Petit tiroir portematériel                   | 3025.510-01 | <b>95.00</b>    |
|    | 1 Rayon lisse amovible                         | 3025.500-01 | <b>38.00</b>    |
|    | 2 Petits tiroirs portematériel                 | 3025.510-01 | <b>190.00</b>   |
|    | 1 Tiroir A4                                    | 3025.540-01 | <b>192.00</b>   |
|    | 1 Contrepoids de 13 kg                         | 3025.570-01 | <b>97.00</b>    |

## Exemples de configuration

|     | Description                                    | Article     | CHF             |
|-----|------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 6.  | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-04 | <b>1'746.00</b> |
|     | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-04 | <b>1'851.00</b> |
|     | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1'038.00</b> |
|     | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
|     | 3 Petits tiroirs portematériel                 | 3025.510-01 | <b>285.00</b>   |
|     | 1 Rayon lisse amovible                         | 3025.500-01 | <b>38.00</b>    |
|     | 1 Tiroir A4                                    | 3025.540-01 | <b>192.00</b>   |
|     | 1 Contrepoids de 13 kg                         | 3025.570-01 | <b>97.00</b>    |
| 7.  | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-03 | <b>1'689.00</b> |
|     | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-03 | <b>1'794.00</b> |
|     | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1038.00</b>  |
|     | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
|     | 1 Rayon lisse amovible                         | 3025.500-01 | <b>38.00</b>    |
|     | 2 Tiroirs A4                                   | 3025.540-01 | <b>384.00</b>   |
|     | 1 Contrepoids de 13 kg                         | 3025.570-01 | <b>97.00</b>    |
|     | 1 Système de blocage                           | 3025.545-01 | <b>36.00</b>    |
| 8.  | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-06 | <b>1'850.00</b> |
|     | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-06 | <b>1'955.00</b> |
|     | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1038.00</b>  |
|     | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
|     | 3 Tiroirs A4                                   | 3025.540-01 | <b>576.00</b>   |
|     | 1 Contrepoids de 13 kg                         | 3025.570-01 | <b>97.00</b>    |
|     | 1 Système de blocage                           | 3025.545-02 | <b>43.00</b>    |
| 9.  | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-08 | <b>2'124.00</b> |
|     | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-08 | <b>2'229.00</b> |
|     | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1'038.00</b> |
|     | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
|     | 1 Petit tiroir portematériel                   | 3025.510-01 | <b>95.00</b>    |
|     | 1 Rayon lisse amovible                         | 3025.500-01 | <b>38.00</b>    |
|     | 8 Petits tiroirs portematériel                 | 3025.510-01 | <b>760.00</b>   |
|     | 1 Contrepoids de 13 kg                         | 3025.570-01 | <b>97.00</b>    |
| 10. | <b>Avec couvercle de base</b>                  | 3025.130-10 | <b>2'371.00</b> |
|     | <b>Avec couvercle avec tablette extensible</b> | 3025.131-10 | <b>2'476.00</b> |
|     | 1 Bâti                                         | 3025.100-01 | <b>1'038.00</b> |
|     | 1 Couvercle de base                            | 3025.300-01 | <b>96.00</b>    |
|     | 12 Petits tiroirs portematériel                | 3025.510-01 | <b>1'140.00</b> |
|     | 1 Contrepoids de 13 kg                         | 3025.570-01 | <b>97.00</b>    |
|     |                                                |             |                 |