



Sistema intramodulare MoodBox Air

Listino prezzi 05_2025

IVA esclusa

Accedi al sito internet
per scaricare il pdf di questo listino
o le foto del prodotto

SARA SA
CH-6598 Tenero
T. +41 (0)91 735 69 40
M. info@sara-suisse.ch
W. www.sara-suisse.ch



Certificato ISO 9001
Reg. Nr. 16733-01

Indice

| | Pag. |
|---------------------------------------|------|
| Colori e materiali | 3 |
| Informazioni importanti | 5 |
| Sistema intramodulare MoodBox Air | 6 |
| Panoramica | 7 |
| Accessori | 8 |
| Configurazioni 2 Altezze classatore | 10 |
| Configurazioni 2.5 Altezze classatore | 11 |
| Configurazioni 3 Altezze classatore | 13 |

Colori e materiali

Sistema ecologico di termolaccatura a polvere.

| Elementi | Categoria | Descrizione | Codice SARA | Codice Colore |
|----------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
| Struttura metallica | Standard lisci semiopachi | Bianco puro | SARA S01 | RAL 9010 |
| | | Panna | SARA S02 | NCS S0502-Y |
| | | Grigio chiaro | SARA S03 | RAL 7035 |
| | | Alluminio bianco | SARA S04 | RAL 9006 |
| | | Nero grafite | SARA S05 | RAL 9011 |
| | struttura fine | Grigio antracite | SARA S07 | |
| | | Bianco puro | SARA S06 | RAL 9010 |
| | | Nero grafite | SARA S08 | RAL 9011 |
| | Trend 5% lisci opachi | Bianco traffico | SARA T01 | RAL 9016 |
| | | Grigio ferro | SARA T02 | NCS S6502-B |
| | | Nero matt | SARA T03 | NCS S9000-N |
| | | Giallo oliva | SARA T05 | NCS S4020-Y |
| | | Verde lime | SARA T06 | NCS S1070-G20Y |
| | | Verde canna | SARA T07 | NCS S5020-G70Y |
| | | Beige marrone | SARA T08 | NCS S4030-Y20R |
| | | Bronze met. | SARA T09 | |
| | | Beige sabbia | SARA T11 | NCS S4020-Y10R |
| | | Rosso traffico | SARA T13 | RAL 3020 |
| | | Viola rossastro | SARA T15 | NCS S4040-R10B |
| | | Azzurro pastello | SARA T16 | NCS S3030-R90B |
| | | Blu elettrico | SARA T17 | NCS S3060-R90B |
| | | Blu notte | SARA T18 | NCS S8010-R70B |

INFORMAZIONI ACCESSORIE:

- Tutti i suddetti colori sono disponibili anche in **struttura fine senza supplemento** rispetto al prezzo base di ciascuna categoria.
- **Colori speciali** (delle collezioni RAL o NCS) sono disponibili con **supplemento** su richiesta.
- Parziale partecipazione ai **costi di cambio colore per colori speciali**:
 - CHF 160.00 (prezzo netto IVA esclusa) per ordini fino a 19 pezzi
 - nessuno supplemento per ordini a partire da 20 pezzi
- La superficie **Soft touch** è disponibile con **supplemento** su richiesta.

| | | | |
|--|------------------------------|----------|----------|
| Pareti interne | Stesso colore della carcassa | | |
| Interni cassetti e relativi accessori | Nero grafite | SARA S05 | RAL 9011 |
| Accessori per vani aperti | Vedi colori standard | | |

Colori e materiali

| Elementi | Categoria | Descrizione | Codice SARA | Codice Colore |
|----------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| Tavolati | Standard | | | |
| | Melaminico | Grigio chiaro | SARA 500 | |
| | 22 mm | Bianco platino | SARA 504 | |
| | | Rovere Decor | SARA 508 | |
| | | Noce Decor | SARA 507 | |
| | Bordi ABS | nel colore corrispondente | | |
| Tavolati | Su richiesta | | | |
| | Laminato | Grigio chiaro | SARA 600 | |
| | 27 mm | Bianco ghiaccio | SARA 602 | |
| | | Faggio Decor | SARA 603 | |
| | Bordi ABS | Grigio chiaro | | RAL 7035 |
| | | Bianco | | RAL 9010 |
| | | Beige | | RAL 1013 |
| | Swiss CDF | Bianco | SARA 800 | |
| | 12 mm | Antracite | SARA 801 | |
| | | Nero | SARA 802 | |
| | Bordi | Nero | | |
| | Linoleum | Nero | SARA 900 | |
| | 12 mm | | | |
| | Impiallacciato | Frassino nero | SARA ES33 | |
| | | Rovere Wenge | SARA EIWE | |
| | | Rovere naturale | SARA EI10 | |
| | | Noce satinato | SARA NS10 | |
| | | Noce schiarito | SARA NU11 | |
| | | Rovere affumicato | SARA EI40 | |
| | | Ciliegio dorato | SARA GC10 | |
| | | Choco Noce | SARA SN10 | |
| | | Olivio Matt | SARA OV10 | |

INFORMAZIONI ACCESSORIE:

- Altri materiali su richiesta
- Frontali (ante e cassetti) possono essere realizzati in legno su richiesta

Gli articoli che esulano dall'esecuzione standard (per colore, dimensione o altre esecuzioni speciali) necessitano di tempi di consegna più lunghi.



Prima dell'impiego di MoodBox Air, leggere attentamente le seguenti informazioni d'uso!

La portata massima SU PIEDINI che i cassetti possono sopportare è la seguente:

- Cassetto A6 (L 400, 800, 1200 mm), 20 Kg senza contrappeso
- Cassetto A4 (L 400 mm), 20 Kg con contrappeso da 11 Kg
- Cassetto A4 (L 800, 1200 mm), 40 Kg con contrappeso da 22 Kg

In caso di danneggiamento, si sconsiglia l'utilizzo del mobile. Per evitare ulteriori malfunzionamenti, tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale di servizio autorizzato.

Per una funzionalità ottimale del prodotto MoodBox Air si consiglia la posa su una superficie piana.

Si consiglia di verificare che il bloccaggio simultaneo dei cassetti funzioni prima dell'utilizzo.

Sistema intramodulare MoodBox Air

| | |
|----------------------------|--|
| Descrizione | Il sistema modulare, con oltre 100 configurazioni possibili, che dona quel tocco di eleganza ed un design unico e leggero ad ogni ambiente, dall'ufficio alla casa. |
| Esecuzioni standard | <ul style="list-style-type: none">- Cinque moduli di base: 2 AC, 2.5 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC disponibili in tre diverse larghezze: L 400, L 800, L1200 mm- 2 Altezze classatore : L 400/800/1200 mm x P 430 mm x H 788 mm (con piedini inclusi)- 2.5 Altezze classatore : L 400/800/1200 mm x P 430 mm x H 987.5 mm (con piedini inclusi)- 3 Altezze classatore : L 400/800/1200 mm x P 430 mm x H 1166 mm (con piedini inclusi)- 4 Altezze classatore : L 400/800/1200 mm x P 430 mm x H 1543 mm (con piedini inclusi)- 5 Altezze classatore : L 400/800/1200 mm x P 430 mm x H 1922 mm (con piedini inclusi)- Oltre 100 configurazioni totali possibili!- Corpo unico, senza parete posteriore, con ripiani fissi- Almeno un pannello posteriore di un vano a scelta necessario per stabilizzare il mobile- Spessore delle pareti: 19 mm- Possibili configurazioni dei vani: aperto, set 2 cassetti A6, cassetto A6, cassetto A4, anta a ribalta, con apertura verso l'alto (montabile anche sul retro del mobile)- Cassetto A4 L 400: portata del cassetto 20 Kg, con contrappeso 11 Kg- Cassetto A4 L 800 e 1200: portata del cassetto 40 Kg, con contrappeso 22 Kg- Cassetto A6 L 400, 800, 1200: portata dei cassetti 20 Kg, senza contrappeso- Guide con estensione completa- Sistema push-to-open- Piedini di livellamento- Senza serratura |

Panoramica

Moduli 2 Altezze Classatore

Corpo unico
Dimensioni:
L 400/800/1200 x P 430 x H 788 mm
Con parete di fondo in almeno un vano
Ripiano fisso, H 19 mm
Set 4 piedini livellabili dall'interno




Moduli 2.5 Altezze Classatore

Corpo unico
Dimensioni:
L 400/800/1200 x P 430 x H 987.5 mm
Con parete di fondo in almeno un vano
2 Ripiani fissi, H 19 mm
Set 4 piedini livellabili dall'interno



Moduli 3 Altezze Classatore

Corpo unico
Dimensioni:
L 400/800/1200 x P 430 x H 1166 mm
Con parete di fondo in almeno un vano
2 Ripiani fissi, H 19 mm
Set 4 piedini livellabili dall'interno



Moduli 4 Altezze Classatore

Corpo unico
Dimensioni:
L 400/800/1200 x P 430 x H 1543 mm
Con parete di fondo in almeno un vano
3 Ripiani fissi, H 19 mm
Set 4 piedini livellabili dall'interno



Moduli 5 Altezze Classatore

Corpo unico

Dimensioni:

L 400/800/1200 x P 430 x H 1922 mm

Con parete di fondo in almeno un vano



4 Ripiani fissi, H 19 mm

Set 4 piedini livellabili dall'interno




Prezzo struttura Mood Box Air senza parete posteriore

| | Dimensioni | | | CHF |
|---------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 2 HC | L 400 mm | P 430 mm | H 788 mm | 592.00 |
| | L 800 mm | P 430 mm | H 788 mm | 684.00 |
| | L 1200 mm | P 430 mm | H 788 mm | 770.00 |
| 2.5 HC | L 400 mm | P 430 mm | H 987.5 mm | 700.00 |
| | L 800 mm | P 430 mm | H 987.5 mm | 809.00 |
| | L 1200 mm | P 430 mm | H 987.5 mm | 923.00 |
| 3 HC | L 400 mm | P 430 mm | H 1166 mm | 713.00 |
| | L 800 mm | P 430 mm | H 1166 mm | 822.00 |
| | L 1200 mm | P 430 mm | H 1166 mm | 936.00 |
| 4 HC | L 400 mm | P 430 mm | H 1543 mm | 856.00 |
| | L 800 mm | P 430 mm | H 1543 mm | 981.00 |
| | L 1200 mm | P 430 mm | H 1543 mm | 1'122.00 |
| 5 HC | L 400 mm | P 430 mm | H 1922 mm | 930.00 |
| | L 800 mm | P 430 mm | H 1922 mm | 1'072.00 |
| | L 1200 mm | P 430 mm | H 1922 mm | 1'241.00 |



Accessori per vani (AC)

| | Descrizione | | Articolo | CHF |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
|  | Cassetto A4 senza serratura possibile solo nel vano inferiore (parete di fondo compresa) | L 400 mm L 800 mm L 1200 mm | MB1704.4 MB1708.4 MB1712.4 | 470.00 660.00 771.00 |
|  | Cassetto A6 - singolo senza serratura Solo per vani da 0.5 AC (parete di fondo compresa) | L 400 mm L 800 mm L 1200 mm | MB1704.6 MB1708.6 MB1712.6 | 456.00 512.00 591.00 |
|  | Set 2 x Cassetto A6 senza serratura (parete di fondo compresa) | L 400 mm L 800 mm L 1200 mm | MB1704.66 MB1708.66 MB1712.66 | 872.00 968.00 1'132.00 |
|  | Clappa rientrante senza serratura (parete di fondo compresa) | L 400 mm L 800 mm L 1200 mm | MB1704.2 MB1708.2 MB1712.2 | 295.00 346.00 417.00 |
|  | Parete di fondo | 0,5 OH L 400 mm L 800 mm L 1200 mm 1 OH L 400 mm L 800 mm L 1200 mm | | 43.00 61.00 73.00 47.00 67.00 97.00 |

Accessori per cassetti

| | Descrizione | Articolo | CHF |
|---|---|-----------------|--------------|
|  | Separazione obliqua in metallo | 05.013.152-01 | 24.00 |
|  | Separazione verticale N.B. Utilizzabile solo con pareti interne (art. 05.013.167-01) | 05.013.153-02 | 20.00 |
|  | Pareti interne Set di 2 pezzi separazioni longitudinali N.B.: Obbligatorie per inserimento separazioni verticali | 05.013.167-01 | 47.00 |


Accessori per cassetti

| Descrizione | Articolo | CHF |
|--|---------------|---------------|
| Vaschetta portacancelleria | 60709.02 | 32.00 |
|  | | |
| Contrappeso da 11 kg (L 400 mm) Obbligatorio con cassetti A4 | | 63.00 |
| Contrappeso da 22 kg (L 800 e 1200 mm) Obbligatorio con cassetti A4 | 01.306.146-01 | 155.00 |
|  | | |
| Autobloccaggio per cassetti Obbligatorio con il contrappeso per almeno 2 cassetti (A4 + A6) | | |
| 1 AC | 08.202.468-01 | 34.00 |
| 2 AC | 08.202.468-02 | 36.00 |
| 2.5 AC | 08.202.468-03 | 38.00 |
| 3 AC | 08.202.468-04 | 43.00 |
|  | | |

Accessori per vani aperti e ribalte

| Descrizione | Articolo | CHF |
|---|---------------|--------------|
| Copertura per barra autobloccaggio | 04.099.170-01 | 30.00 |
|  | | |
| Separazione verticale per vani aperti Con magnete di fissaggio | 17.011.298-01 | 28.00 |
|  | | |

Serrature

| Descrizione | Articolo | CHF |
|---|---------------|--------------|
| LEHMANN composto da: Corpo per serratura Lehmann + Inserto con 2 chiavi | | 47.00 |
|  | N7300.30 | 58.00 |
| Serratura cassetti A6/A4 | 08.202.310-01 | |
| Serratura Clappa | 08.202.467-01 | |
| Supplemento per serrature uguali | | 38.00 |

Mobili a più cassetti hanno una sola serratura.

Ogni clappa ha invece la sua serratura, diversa da quella dei cassetti. Quindi mobili con due clappe avranno due serrature e mobili con cassetti e clappe avranno una serratura per tutti i cassetti e una serratura per ogni clappa.

Configurazioni 2 altezze classatore

1. La Sara SA non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche al prodotto successive all'acquisto, che non siano state concordate e verificate con il personale di vendita.
2. La Sara SA non si assume alcuna responsabilità per configurazioni speciali non presenti a listino, se non concordate e verificate con il personale di vendita.
3. Configurazioni con tutti i vani aperti possono essere richieste al personale di vendita.



Cassetto A4

| | Art. | CHF |
|--------|------------|----------|
| L 400 | MB20420.04 | 1'125.00 |
| L 800 | MB20820.04 | 1'499.00 |
| L 1200 | MB21220.04 | 1'696.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20420.066 | 1'498.00 |
| L 800 | MB20820.066 | 1'686.00 |
| L 1200 | MB21220.066 | 1'936.00 |



Clappa

| | Art. | CHF |
|--------|------------|----------|
| L 400 | MB20420.20 | 887.00 |
| L 800 | MB20820.20 | 1'030.00 |
| L 1200 | MB21220.20 | 1'187.00 |



Clappa opposta

| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20420.366 | 1'793.00 |
| L 800 | MB20820.366 | 2'032.00 |
| L 1200 | MB21220.366 | 2'353.00 |



Clappa opposta

| | Art. | CHF |
|--------|------------|----------|
| L 400 | MB20420.34 | 1'420.00 |
| L 800 | MB20820.34 | 1'845.00 |
| L 1200 | MB21220.34 | 2'113.00 |

Configurazioni 2.5 altezze classatore


- 1. La Sara SA non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche al prodotto successive all'acquisto, che non siano state concordate e verificate con il personale di vendita.**
- 2. La Sara SA non si assume alcuna responsabilità per configurazioni speciali non presenti a listino, se non concordate e verificate con il personale di vendita.**
- 3. Configurazioni con tutti i vani aperti possono essere richieste al personale di vendita.**



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20425.020 | 995.00 |
| L 800 | MB20825.020 | 1'155.00 |
| L 1200 | MB21225.020 | 1'340.00 |

| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20425.604 | 1'757.00 |
| L 800 | MB20825.604 | 2'204.00 |
| L 1200 | MB21225.604 | 2'508.00 |


| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20425.6066 | 2'096.00 |
| L 800 | MB20825.6066 | 2'357.00 |
| L 1200 | MB21225.6066 | 2'714.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20425.024 | 1'528.00 |
| L 800 | MB20825.024 | 1'970.00 |
| L 1200 | MB21225.024 | 2'266.00 |

| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20425.0266 | 1'901.00 |
| L 800 | MB20825.0266 | 2'157.00 |
| L 1200 | MB21225.0266 | 2'506.00 |

| | Art. | CHF |
|--------|---------------|----------|
| L 400 | MB20425.06664 | 2'141.00 |
| L 800 | MB20825.06664 | 2'628.00 |
| L 1200 | MB21225.06664 | 3'017.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|---------------|----------|
| L 400 | MB20425.06666 | 2'480.00 |
| L 800 | MB20825.06666 | 2'781.00 |
| L 1200 | MB21225.06666 | 3'223.00 |

| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20425.034 | 1'528.00 |
| L 800 | MB20825.034 | 1'970.00 |
| L 1200 | MB21225.034 | 2'266.00 |

| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20425.0366 | 1'901.00 |
| L 800 | MB20825.0366 | 2'157.00 |
| L 1200 | MB21225.0366 | 2'506.00 |

Configurazioni 2.5 altezze classatore



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20425.0066 | 1'606.00 |
| L 800 | MB20825.0066 | 1'811.00 |
| L 1200 | MB21225.0066 | 2'089.00 |

| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20425.004 | 1'233.00 |
| L 800 | MB20825.004 | 1'624.00 |
| L 1200 | MB21225.004 | 1'849.00 |

Configurazioni 3 altezze classatore

- 1. La Sara SA non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche al prodotto successive all'acquisto, che non siano state concordate e verificate con il personale di vendita.**
- 2. La Sara SA non si assume alcuna responsabilità per configurazioni speciali non presenti a listino, se non concordate e verificate con il personale di vendita.**
- 3. Configurazioni con tutti i vani aperti possono essere richieste al personale di vendita.**



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.020 | 1'008.00 |
| L 800 | MB20830.020 | 1'168.00 |
| L 1200 | MB21230.020 | 1'353.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.204 | 1'541.00 |
| L 800 | MB20830.204 | 1'983.00 |
| L 1200 | MB21230.204 | 2'279.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20430.2066 | 1'914.00 |
| L 800 | MB20830.2066 | 2'170.00 |
| L 1200 | MB21230.2066 | 2'519.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20430.6604 | 2'191.00 |
| L 800 | MB20830.6604 | 2'678.00 |
| L 1200 | MB21230.6604 | 3'067.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|---------------|----------|
| L 400 | MB20430.66066 | 2'530.00 |
| L 800 | MB20830.66066 | 2'831.00 |
| L 1200 | MB21230.66066 | 3'273.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.304 | 1'541.00 |
| L 800 | MB20830.304 | 1'983.00 |
| L 1200 | MB21230.304 | 2'279.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20430.3066 | 1'914.00 |
| L 800 | MB20830.3066 | 2'170.00 |
| L 1200 | MB21230.3066 | 2'485.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.024 | 1'541.00 |
| L 800 | MB20830.024 | 1'983.00 |
| L 1200 | MB21230.024 | 2'279.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20430.0266 | 1'914.00 |
| L 800 | MB20830.0266 | 2'170.00 |
| L 1200 | MB21230.0266 | 2'485.00 |

Configurazioni 3 altezze classatore



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20430.0664 | 2'154.00 |
| L 800 | MB20830.0664 | 2'641.00 |
| L 1200 | MB21230.0664 | 3'030.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|---------------|----------|
| L 400 | MB20430.06666 | 2'493.00 |
| L 800 | MB20830.06666 | 2'794.00 |
| L 1200 | MB21230.06666 | 3'236.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.034 | 1'541.00 |
| L 800 | MB20830.034 | 1'983.00 |
| L 1200 | MB21230.034 | 2'279.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20430.0366 | 1'914.00 |
| L 800 | MB20830.0366 | 2'170.00 |
| L 1200 | MB21230.0366 | 2'519.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.220 | 1'303.00 |
| L 800 | MB20830.220 | 1'514.00 |
| L 1200 | MB21230.220 | 1'770.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.320 | 1'303.00 |
| L 800 | MB20830.320 | 1'514.00 |
| L 1200 | MB21230.320 | 1'770.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|--------------|----------|
| L 400 | MB20430.0066 | 1'619.00 |
| L 800 | MB20830.0066 | 1'824.00 |
| L 1200 | MB21230.0066 | 2'102.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.200 | 1'008.00 |
| L 800 | MB20830.200 | 1'168.00 |
| L 1200 | MB21230.200 | 1'353.00 |



| | Art. | CHF |
|--------|-------------|----------|
| L 400 | MB20430.004 | 1'246.00 |
| L 800 | MB20830.004 | 1'637.00 |
| L 1200 | MB21230.004 | 1'862.00 |