



Classeurs Queen

Liste de prix 05_2025

TVA excluse

Accéder au téléchargement
de ce catalogue en format pdf
ou des images du produit

SARA SA
CH-6598 Tenero
T. +41 (0)91 735 69 40
M. info@sara-suisse.ch
W. www.sara-suisse.ch



Reg. Nr. 16733-01
Zertifikat ISO 9001

Table des matières

| | Page |
|------------------------|------|
| Couleurs et matériaux | 3 |
| B 425 x T 600 | 5 |
| B 800 x T 600 | 7 |
| B 800 x T 400 | 10 |
| Serrures | 13 |
| Plateaux de couverture | 13 |

Couleurs et matériaux

Système écologique de thermolaquage à poudre.

| Éléments | Catégorie | Description | Code SARA | Code Couleurs |
|---|---|----------------------------|-----------|----------------|
| Parties métalliques Carcasse, frontons | Standard Lisses semi-mat | Blanc pur | SARA S01 | RAL 9010 |
| | | Blanc crème | SARA S02 | NCS S0502-Y |
| | | Gris clair | SARA S03 | RAL 7035 |
| | | Aluminium blanc | SARA S04 | RAL 9006 |
| | | Noir graphite | SARA S05 | RAL 9011 |
| | | Blanc pur (structure fine) | SARA S06 | RAL 9010 |
| | | Gris anthracite | SARA S07 | |
| | Trend + 5% Lisses mat | Blanc signalisation | SARA T01 | RAL 9016 |
| | | Gris fer | SARA T02 | NCS S6502-B |
| | | Noir mat | SARA T03 | NCS S9000-N |
| | | Jaune olive | SARA T05 | NCS S4020-Y |
| | | Vert lime | SARA T06 | NCS S1070-G20Y |
| | | Vert jonc | SARA T07 | NCS S5020-G70Y |
| | | Beige brun | SARA T08 | NCS S4030-Y20R |
| | | Bronze met. | SARA T09 | |
| | | Beige sable | SARA T11 | NCS S4020-Y10R |
| | | Rouge signalisation | SARA T13 | RAL 3020 |
| | | Violet rouge | SARA T15 | NCS S4040-R10B |
| | | Bleu pastel | SARA T16 | NCS S3030-R90B |
| | | Bleu électrique | SARA T17 | NCS S3060-R90B |
| | | Bleu nocturne | SARA T18 | NCS S8010-R70B |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Toutes les couleurs peuvent être commandées **lisses ou avec structure fine, sans supplément de prix** par rapport au prix de base de chaque catégorie.
- **Couleurs spéciales** (des collections RAL ou NCS) sont disponibles sur demande **avec un supplément**
- Participation partielle aux **frais de changement de couleur** pour les couleurs spéciales :
 - **CHF 160.00 (prix net HT) pour les commandes jusqu'à 19 pièces.**
 - **pas de supplément pour les commandes de 20 pièces ou plus**
- Sur demande, toutes les couleurs sont disponibles en **soft touch avec un supplément**

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Accessoires (tiroir, séparations etc.) | Gris clair | SARA S03 | RAL 7035 |
|--|------------|----------|----------|

Couleurs et matériaux

| Éléments | Catégorie | Description | Code SARA | Code Couleurs |
|----------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Plateaux | Standard | | | |
| | Melaminé | | | |
| | 22 mm | Gris clair | SARA 500 | |
| | | Blanc platine | SARA 504 | |
| | | Décor chêne | SARA 508 | |
| | | Décor noyer | SARA 507 | |
| | Bords ABS | dans la couleur correspondante | | |
| Plateaux | Sur demande | | | |
| | Stratifié | | | |
| | 27 mm | Gris clair | SARA 600 | |
| | | Blanc glace | SARA 602 | |
| | | Décor Hêtre | SARA 603 | |
| | Bords ABS | Gris clair | | RAL 7035 |
| | | Blanc | | RAL 9010 |
| | | Beige | | RAL 1013 |
| | Swiss CDF | | | |
| | 12 mm | Blanc | SARA 800 | |
| | | Anthracite | SARA 801 | |
| | | Noir | SARA 802 | |
| | Bords | Noir | | |
| | Linoleum | | | |
| | 12 mm | Noir | SARA 900 | |
| | Plaqué bois véritable | Frêne noir | SARA ES33 | |
| | | Chêne Wenge | SARA EIWE | |
| | | Chêne naturel | SARA EI10 | |
| | | Noyer satiné | SARA NS10 | |
| | | Noyer avivé | SARA NU11 | |
| | | Chêne fumé | SARA EI40 | |
| | | Cerise doré | SARA GC10 | |
| | | Choco Noyer | SARA SN10 | |
| | | Olive mat | SARA OV10 | |

Toutes les exécutions hors standard ont un délai de livraison supplémentaire


Classeurs B 425 x P 600

Description

Fronts et poignées encastrés
L 425 x P 600 mm


Exécution standard

- serrure DOM / LEHMAN
- blocage des tiroirs
- système de fermeture et de blocage des tiroirs renforcé, fixé au milieu de la paroi postérieure
- tiroir avec double extension (60 kg)



| L mm | P mm | H mm | Tiroirs | Article | CHF |
|------|------|------|-------------------------|------------|----------|
| 425 | 600 | 730 | A4/A4 | 10131.1201 | 1'110.00 |
| 425 | 600 | 730 | A6/A6/A4 | 10131.1202 | 1'311.00 |
| 425 | 600 | 730 | A6/A6/A6/A6 | 10131.1203 | 1'538.00 |
| 425 | 600 | 730 | A5/A5/A5 | 10131.1204 | 1'289.00 |
| 425 | 600 | 1070 | A4/A4/A4 | 10133.1211 | 1'438.00 |
| 425 | 600 | 1070 | A6/A6/A4/A4 | 10133.1212 | 1'665.00 |
| 425 | 600 | 1070 | A6/A6/A6/A6/A6/A6 | 10133.1213 | 2'093.00 |
| 425 | 600 | 1070 | A5/A5/A5/A4 | 10133.1214 | 1'811.00 |
| 425 | 600 | 1400 | A4/A4/A4/A4 | 10134.1221 | 1'793.00 |
| 425 | 600 | 1400 | A6/A6/A4/A4/A4 | 10134.1222 | 1'999.00 |
| 425 | 600 | 1400 | A5/A5/A5/A4/A4 | 10134.1223 | 1'977.00 |
| 425 | 600 | 1400 | A6/A6/A6/A6/A4/A4 | 10134.1224 | 2'276.00 |
| 425 | 600 | 1400 | A5/A5/A5/A5/A5/A5 | 10134.1225 | 2'181.00 |
| 425 | 600 | 1400 | A6/A6/A6/A6/A6/A6/A6/A6 | 10134.1226 | 2'629.00 |

Dimensions intérieures des tiroirs









Tiroir A4PB (sans supplément)
Tiroir A5 avec face A4

A = Profondeur utile
B = Largeur utile
C = Hauteur utile
D = Hauteur utile

| Dimensions externes en mm | Tiroir | A | B | C | D |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 425 x 600 | A6 | 499 | 329 | 85 | 138 |
| 425 x 600 | A5 | 499 | 329 | 138 | 191 |
| 425 x 600 | A4PB | 499 | 329 | 138 | 300 |
| 425 x 600 | A4 | 499 | 329 | 262 | 300 |

Accessoires classeurs vertical 425 x 600

| | Description | | Article | CHF |
|---|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  | Séparation verticale | | | |
| | A6 | 348 x 95 | 07201.09 | 14.00 |
| | A5/A4PB | 348 x 148 | 17202.03 | 17.70 |
| | A4 | 348 x 268 | 07201.10 | 20.10 |
|  | Séparation inclinée A6/A5 | 348 x 212 | 07201.02 | 15.20 |
|  | Plaque oscillante | | | |
| | A5 | 343 x 170 | 17200.05 | 15.80 |
| | A4PB | 343 x 216 | 17200.04 | 18.30 |
| | A4 | 343 x 302 | 07203.20 | 22.70 |
|  | Set 2 x A6 horizontal composé par : Canal A6 2 x | x 1 tiroir A6 105 148 | 05.011.202-02 | 24.00 / pc |
| | Option pour : Plaque oscillante pour canal A6 | A6 hor. | 07301.18 | 9.60 |
|  | Set 2 x A5 vertical composé par : Canal A6 2 x | x 1 tiroir A4 PB 148 x 210 | 05.011.202-02 | 24.00 / pc. |
| | Option pour : Plaque oscillante pour canal A6 | A5 vert. (A4 PB) | 17303.07 | 11.50 |
| | Set amortisseurs pour tiroir 1 pc/tiroir | | 08.201.246-0102 | 47.00 par tiroir |
| | Étiquettes magnétiques | 50 x 100 | 17100.33 | 9.00 |
| | | 20 x 65 | 17100.32 | 5.00 |
|  | Pieds de nivellement réglables depuis l'intérieur | | | |
| | Set 2 x Renforcement | | 28299.02 | 69.00 |
| | 4 x Pieds | | | |


Classeurs B 800 x T 600

Description

Fronts et poignées encastrés
L 800 x P 600 mm


Exécution standard

- serrure DOM/ LEHAN
- Blocage des tiroirs
- Système de fermeture et de blocage des tiroirs renforcé, fixé au milieu de la paroi postérieure
- tiroir avec double extension (60 kg)
- Tiroir A4 double avec séparation longitudinale



| L mm | P mm | H mm | Tiroir | Article | CHF |
|------|------|------|-------------------------|------------|----------|
| 800 | 600 | 730 | A4/A4 | 10531.2201 | 1'310.00 |
| 800 | 600 | 730 | A6/A6/A4 | 10531.2202 | 1'483.00 |
| 800 | 600 | 730 | A6/A6/A6/A6 | 10531.2203 | 1'680.00 |
| 800 | 600 | 730 | A5/A5/A5 | 10531.2204 | 1'440.00 |
| 800 | 600 | 1070 | A4/A4/A4 | 10533.2211 | 1'774.00 |
| 800 | 600 | 1070 | A6/A6/A4/A4 | 10533.2212 | 1'792.00 |
| 800 | 600 | 1070 | A6/A6/A6/A6/A6/A6 | 10533.2213 | 2'342.00 |
| 800 | 600 | 1070 | A5/A5/A5/A4 | 10533.2214 | 2'098.00 |
| 800 | 600 | 1400 | A4/A4/A4/A4 | 10534.2221 | 2'277.00 |
| 800 | 600 | 1400 | A6/A6/A4/A4/A4 | 10534.2222 | 2'453.00 |
| 800 | 600 | 1400 | A5/A5/A5/A4/A4 | 10534.2223 | 2'411.00 |
| 800 | 600 | 1400 | A6/A6/A6/A6/A4/A4 | 10534.2224 | 2'651.00 |
| 800 | 600 | 1400 | A5/A5/A5/A5/A5/A5 | 10534.2225 | 2'566.00 |
| 800 | 600 | 1400 | A6/A6/A6/A6/A6/A6/A6/A6 | 10534.2226 | 2'996.00 |

Dimensions intérieures des tiroirs










Tiroir A4PB (sans supplément)
Tiroir A5 avec face A4



A = Profondeur utile
b =
B = Largeur utile
C = Hauteur utile
D = Hauteur utile

| Dimensions externes in mm | Tiroir | A | b | Rangées | B | C | D |
|---------------------------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 800 x 600 | A6 | 499 | 329 | x 2 | 705 | 85 | 138 |
| 800 x 600 | A6 | 499 | 155 | x 4 | 705 | 85 | 138 |
| 800 x 600 | A5 | 499 | 329 | x 2 | 705 | 138 | 191 |
| 800 x 600 | A5 | 499 | 220 | x 3 | 705 | 138 | 191 |
| 800 x 600 | A5 | 499 | 155 | x 4 | 705 | 138 | 191 |
| 800 x 600 | A4PB | 499 | 329 | x 2 | 705 | 138 | 300 |
| 800 x 600 | A4PB | 499 | 220 | x 3 | 705 | 138 | 300 |
| 800 x 600 | A4PB | 499 | 155 | x 4 | 705 | 138 | 300 |
| 800 x 600 | A4 | 499 | 329 | x 2 | 705 | 262 | 300 |

Accessoires classeurs verticaux 800 x 600

| | Description | | Article | CHF |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
|  | Sép. longitudinale | | | |
| | Tiroir A6 | x 2 rangées | 05.011.201-02 | 90.00 |
| | Tiroir A5 | x 2 rangées | 05.011.200-02 | 90.00 |
|  | Séparation verticale | | | |
| | A5/A4PB | 348 x 148 | 17202.03 | 17.70 |
| | A4 | 348 x 268 | 07201.10 | 20.10 |
|  | Séparation inclinée A6/A5 | 348 x 212 | 07201.02 | 15.20 |
|  | Plaque basculante | | | |
| | A6 | 343 x 109 | 07201.19 | 15.20 |
| | A5 | 343 x 170 | 17200.05 | 15.80 |
| | A4PB | 343 x 216 | 17200.04 | 18.30 |
| | A4 | 343 x 302 | 07203.20 | 22.70 |
|  | Set 4 x A6 horizontal | x 1 tiroir A6 105 x 148 | | |
| | composé par : | | | |
| | Sép. longitud. A6 | 1 x | 05.011.201-02 | 90.00 / pc. |
| | Canal A6 | 4 x | 05.011.202-02 | 24.00 / pc. |
| | Option pur : | | | |
| | Plaque basculante pour canal A6 | A6 hor. | 07301.18 | 9.60 |
|  | Set 4 x A5 vertical | x 1 tiroir A4 PB 148 x 210 | | |
| | composé par : | | | |
| | Sép. longitud. A5 | 1 x | 05.011.200-02 | 90.00 / pc. |
| | Canal A6 | 4 x | 05.011.202-02 | 24.00 / pc. |
| | Option pur : | | | |
| | Plaque basculante pour canal A6 | A5 vert. (A4 PB) | 17303.07 | 11.50 |
|  | Set 3 x A5 horizontal | x 1 tiroir A5 221 x 148 | | |
| | composé par : | | | |
| | Canal A5 | 3 x | 05.011.203-02 | 46.00 / pc. |
| | Option pour : | | | |
| | Plaque basculante | A5 hor. | 17202.02 | 11.50 |

Accessoires classeurs verticaux 800 x 600

| | Description | | Article | CHF |
|--|--|----------|-------------------------------|---|
|  | Set 3 x A4 vertical composé par : Canal A5 | 3 x | x 1 tiroir A4 PB 148 x 210 | 05.011.203-02 46.00 / pc. |
| | Option pour : Plaque basculante pour canal A5 | | A4 vert. A4 PB | 17300.15 17.10 |
| | Set amortisseurs pour tiroir composé de: 1 pcs./tiroir | | | 08.201.246-0102 47.00 Par Tiroir |
| | Étiquettes magnétiques | 50 x 100 | 17100.33 | 8.70 |
| | | 20 x 65 | 17100.32 | 4.60 |
|  | Pieds de nivellement réglables depuis l'intérieur | | | |
| | Set 2 x Renforcement 4 x Pieds | | 28299.02 | 69.00 |

Classeurs B 800 x P 400

Description Frons et poignées encastrés
L 800 x P 400 mm


Exécution standard

- Serrure DOM / LEHMANN
- Blocage des tiroirs
- Système de fermeture et de blocage des tiroirs renforcé, fixé au milieu de la paroi postérieure
- tiroir avec double extension (60 kg)
- Tiroir A4 double avec séparation longitudinale



| L mm | P mm | H mm | Tiroir | Article | CHF |
|------|------|------|-------------------------|------------|----------|
| 800 | 400 | 730 | A4/A4 | 10541.3101 | 1'247.00 |
| 800 | 400 | 730 | A6/A6/A4 | 10541.3102 | 1'420.00 |
| 800 | 400 | 730 | A6/A6/A6/A6 | 10541.3103 | 1'618.00 |
| 800 | 400 | 730 | A5/A5/A5 | 10541.3104 | 1'384.00 |
| 800 | 400 | 1070 | A4/A4/A4 | 10543.3111 | 1'691.00 |
| 800 | 400 | 1070 | A6/A6/A4/A4 | 10543.3112 | 1'889.00 |
| 800 | 400 | 1070 | A6/A6/A6/A6/A6/A6 | 10543.3113 | 2'260.00 |
| 800 | 400 | 1070 | A5/A5/A5/A4 | 10543.3114 | 2'022.00 |
| 800 | 400 | 1400 | A4/A4/A4/A4 | 10544.3121 | 2'152.00 |
| 800 | 400 | 1400 | A6/A6/A4/A4/A4 | 10544.3122 | 2'329.00 |
| 800 | 400 | 1400 | A5/A5/A5/A4/A4 | 10544.3123 | 2'293.00 |
| 800 | 400 | 1400 | A6/A6/A6/A6/A4/A4 | 10544.3124 | 2'527.00 |
| 800 | 400 | 1400 | A5/A5/A5/A5/A5/A5 | 10544.3125 | 2'455.00 |
| 800 | 400 | 1400 | A6/A6/A6/A6/A6/A6/A6/A6 | 10544.3126 | 2'873.00 |

Dimensions intérieures des tiroirs










A4PB Tiroir A4PB (sans supplément)
Tiroir A5 avec face A4



A = Profondeur utile
b =
B = Largeur utile
C = Hauteur utile
D = Hauteur utile

| Dimensions externes in mm | Tiroir | A | b | Rangées | B | C | D |
|---------------------------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 800 x 400 | A6 | 299 | 329 | x 2 | 705 | 85 | 138 |
| 800 x 400 | A6 | 299 | 155 | x 4 | 705 | 85 | 138 |
| 800 x 400 | A5 | 299 | 329 | x 2 | 705 | 138 | 191 |
| 800 x 400 | A5 | 299 | 220 | x 3 | 705 | 138 | 191 |
| 800 x 400 | A5 | 299 | 155 | x 4 | 705 | 138 | 191 |
| 800 x 400 | A4PB | 299 | 329 | x 2 | 705 | 138 | 300 |
| 800 x 400 | A4PB | 299 | 220 | x 3 | 705 | 138 | 300 |
| 800 x 400 | A4PB | 299 | 155 | x 4 | 705 | 138 | 300 |
| 800 x 400 | A4 | 299 | 329 | x 2 | 705 | 262 | 300 |

Accessoires classeurs verticaux 800 x 400

| | Description | | Article | CHF |
|---|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
|  | Sép. longitudinale | | | |
| | Tiroir A6 | x 2 rangées | 05.011.201-01 | 85.00 |
| | Tiroir A5 | x 2 rangées | 05.011.200-01 | 85.00 |
|  | Séparation verticale | | | |
| | A5/A4PB | 348 x 148 | 17202.03 | 17.70 |
| | A4 | 348 x 268 | 07201.10 | 20.10 |
|  | Séparation inclinée | | | |
| | A6/A5 | 348 x 212 | 07201.02 | 15.20 |
|  | Plaque basculante | | | |
| | A6 | 343 x 109 | 07201.19 | 15.20 |
| | A5 | 343 x 170 | 17200.05 | 15.80 |
| | A4PB | 343 x 216 | 17200.04 | 18.30 |
| | A4 | 343 x 302 | 07203.20 | 22.70 |
|  | Set 4 x A6 horizontal | x 1 tiroir A6 | | |
| | composé par : | 105 x 148 | | |
| | Sép. longitud. A6 | 1 x | 05.011.201-01 | 85.00 / pc. |
| | Canal A6 | 4 x | 05.011.202-01 | 21.40 / pc. |
| | Option pour : | | | |
| | Plaque basculante pour canal A6 | A6 hor. | 07301.18 | 9.60 |
|  | Set 4 x A5 vertical | x 1 tiroir A4 PB | | |
| | composé par : | 148 x 210 | | |
| | Sép. longitud. A5 | 1 x | 05.011.200-01 | 85.00 / pc. |
| | Canal A6 | 4 x | 05.011.202-01 | 21.40 / pc. |
| | Option pour : | | | |
| | Plaque basculante pour canal A5 | A5 vert. (A4 PB) | 17303.07 | 11.50 |
|  | Set 3 x A5 horizontal | x 1 tiroir A5 | | |
| | composé par : | 221 x 148 | | |
| | Canal A5 | 3 x | 05.011.203-01 | 42.00 / pc. |
| | Option pour : | | | |
| | Plaque basculante pour canal A5 | A5 hor. | 17202.02 | 11.50 |

Accessoires classeurs verticaux 800 x 400

| | Description | | Article | CHF |
|---|--|----------|-------------------------------|---|
|  | Set 3 x A4 vertical composé par : Canal A5 | 3 x | x 1 tiroir A4 PB 148 x 210 | 05.011.203-01 42.00 / pc. |
| | Option pour : Plaque basculante pour canal A5 | | A4 vert. A4 PB | 17300.15 17.10 |
| | Set amortisseurs pour tiroir composé de: 1 pcs./tiroir | | | 08.201.246-0102 47.00 par tiroir |
| | Étiquettes magnétiques | 50 x 100 | 17100.33 | 8.70 |
| | | 20 x 65 | 17100.32 | 4.60 |
|  | Pieds de nivellement réglables depuis l'intérieur | | | |
| | Set 2 x Renforcement 4 x Pieds | | 28299.02 | 69.00 |

Plateaux de couverture




Couleurs p. 3

| En mélaminé (bords ABS) | Article | CHF |
|-------------------------|----------|--------------|
| 425 x 600 x 22 mm | 10004.1M | 45.00 |
| 800 x 400 x 22 mm | 09200.1M | 61.00 |
| 800 x 600 x 22 mm | 09201.1M | 78.00 |

| En stratifié (bords ABS) | Article | CHF |
|--------------------------|----------|---------------|
| 425 x 600 x 27 mm | 10004.1L | 104.00 |
| 800 x 400 x 27 mm | 09200.1L | 132.00 |
| 800 x 600 x 27 mm | 09201.1L | 184.00 |

Serrures

Lors de commandes supplémentaires de cylindres Lehmann & Dom, nous vous prions de nous indiquer le modèle et l'année de livraison.

| | Article | CHF |
|---|---------------|--------------|
|  DOM Cylindre de fermeture avec 2 clés | 07100.28 | 83.00 |
|  LEHMANN composé par: Corp pour insert Lehmann + Insert avec 2 clés | 08.202.312-01 | 47.00 |
|  | N7300.30 | 58.00 |

Supplément

| | |
|--|--------------|
| Pour cylindres avec la même numérotation | |
| DOM | 38.00 |
| LEHMANN | 38.00 |

Options

Cylindres PP sans plan de fermeture
 Cylindres PP avec plan de fermeture
 KABA
 KESO
 SEA

Pour toutes informations concernant ces options, veuillez s.v.p contacter notre bureau de vente